

RARO



Katalog koszy cargo INOXA seria **HYPER**

2023

INOXA

seria Hyper

INOXA to Włoski producent najwyższej jakości akcesoriów kuchennych.

Firma INOXA dąży do minimalizacji wpływu swoich procesów produkcyjnych na środowisko i zdrowie ludzi, korzystając z najlepszych dostawców z certyfikatem ISO14000, oraz innowacyjnych technologii, takich jak systemy chromowania z wewnętrznymi obiegami i zamkniętym odpływem wody.


Seria HYPER wyróżnia się przede wszystkim topowa kolorystyką w **odcieniach antracytu** oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają na optymalizację miejsca w kuchni, a jednocześnie zapewniają większą **funkcjonalność i ergonomię**. Produkty z tej serii charakteryzują się również **nowoczesnym designem i stylowym wyglądem**, co czyni je wyjątkowymi na rynku meblarskim.





8104Y

Hyper



DPBKYAR
Separator butelek na zamówienie.

Cargo mini 8104Y

8104
8124* Y G (AS) / 15 P AR

Imballo singolo
Single packaging

Finitura Cesto -
Basket Finishing -
AR: Ardesia
"Slate"

Guide / Slides

G GRASS Dynamic XP 450mm

Optional AS -
Tappetino anti-scivolo
Anti-slip mat


Obciążenie prowadnic 40 kg

Larghezza / Width



	L [mm]	A [mm]	B [mm]
15 / 1528*	150	109	74
20	200	159	124

Cod. 8124

Staffa SUPERIORE / UPPER Bracket








Staffa INFERIORE / LOWER Bracket



Cod.	P [mm]
1528	305
15 / 20	485

cichy domy w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm





8102Y


Hyper



DPBKYAR

Separator butelek na zamówienie.

Cargo mini 8102Y



8102 Y G (AS) / 30 P AR

Guide / Slides

G GRASS Dynamic XP 450mm

Obciążenie prowadnic 40 kg

Imballo singolo
Single packaging



Finitura Cesto -
Basket Finishing -
AR: Ardesia
"Slate"

Optional AS -
Tappetino anti-scivolo
Anti-slip mat

Larghezza / Width

	L [mm]	A [mm]	B [mm]
30	300	264	224
40	400	364	324
45	450	414	374
50	500	464	424
60	600	564	524

Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm






8105Y

Hyper



Cargo mini z wyjmowaną bawełnianą torbą na pieczywo 8105Y



8105 Y G (AS) / 30 P AR

Imballo singolo
Single packaging

Finitura Cesto -
Basket Finishing -
AR: Ardesia
"Slate"

Larghezza / Width


	L [mm]	A [mm]	B [mm]
30	300	264	224
40	400	364	324
45	450	414	374

Guide / Slides


G GRASS Dynamic XP 450mm

Optional AS -
Tappetino anti-scivolo
Anti-slip mat

Obciążenie prowadnic 40 kg



Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm






8132YA



Hyper



DIAMENT
meblarstwa
2021





Cargo wielofunkcyjne "cook-it-all" z wążkiem oraz deską w zestawie 8132YA



Dim. Cesto / Basket Size -

Cod.	A x B [mm]	L [mm]
8132YA 30	470 x 230	300
8132YA 40	470 x 330	400



Obciążenie prowadnic 40 kg

8 132 Y A (AS) / 30 P A R M S

Optional -
AS - Tappetino anti-scivolo
Anti-slip mat

Singolo Imballaggio
Single Packaging


Cod. -	Misura Anta / Door Size [cm]	Misure Imballo / Packaging Size [mm]
	30	620 x 290 x 90
	40	620 x 440 x 90

Cesti / Basket -
8 Y - HYPER baskets
(Lamiera / 1,2mm Metal Sheet)


Finitura - Finishing -
AR: Ardesia - "Slate"

Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm

KIT OPTIONAL S -
n° 1 Stabilizzatore / Stabilizer



KIT OPTIONAL M -
n° 1 Mattarello / Rolling Pin
+
n° 1 Tagliere / Chopping Board






8202DY

Hyper



Szuflada wewnętrzna z podkładkami dystansowymi 8202DY



Obciążenie prowadnic 40 kg

8202 D Y G (AS) / 60 P AR

GUIDE / SLIDES

G	GRASS Dynamic XP 450mm
---	------------------------

**Finitura Cesto
Basket Finishing**

AR: Ardesia RAL 7043 / Slate

Imballo singolo
Single packaging

Optional AS

Tappetino anti-scivolo
Anti-slip Mat

Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm

Larghezza / Width

Misura Anta / Door Size [cm]	L [mm]	A[mm]	n° Spacer
30	300	243	2
35	350	293	2
40	400	343	2
45	450	393	2
50	500	443	2
60	600	543	2
80	800	722	4
90	900	822	4




846BH

Hyper



846S/1AR
Opcjonalny hamulec

Combi's 2 - półki z pełnym wysuwem do narożnej szafki dolnej 846BH (set 2 półki)



Cichy domyk na życzenie

Każdą półkę można dowolnie zamontować na bocznej ścianie korpusu

Do kolumny o wys. 1320 mm należy zamówić 2 zestawy po 2 półki

Obciążenie 20 kg na półkę

846 B H (Y) (AS) / DX 45 AR

Verso / Hand
SX: Left
DX: Right

Optional -
AS - Anti-scivolo
Anti-slip

Optional
Y - Soft Close

Balcone / Rim
H - for Ikona & Hyper
Lamiera / 1,2mm Metal Sheet

Imballo / Packaging

B - Coppia di meccanismi per mobile base
Couple of mechanisms for base cabinet

U - Meccanismo Singolo per mobile base
Single Mechanism for base cabinet

Finitura - Finishing

Mat antypoślizgowa w standardzie

Wysokość wewnętrzna 60 mm

Cod. -


Misure Anta / Door Size [cm]	Forma / Shape	A [mm]	B [mm]	L [mm]	P [mm]
45		450	414	810	485
50		500	464	850	485
60		600	564	950	485

Ze względów technicznych artykuł ten wykonany jest z blachy u spodu




839BY

Hyper



Compact 2 - Uniwersalny (L/P) mechanizm narożny pełen wysuw 839BY



Dimensione Cesto
Basket Size -

Cod.	D x E [mm]
40	407 x 215
45	407 x 265
50	407 x 315
60	407 x 415

Maksymalne obciążenie 40 kg

Kod odnosi się do całego artykułu
(mechanizm + kosze)

→ **839 B Y (AS) / 45 AR (F)**

Optional -
AS - Tappetino anti-scivolo
Anti-slip mat

Cesti / Basket -
Y - Hyper baskets
(Lamiera / 1,2mm Metal Sheet)

F - Ferramenta interna all'imballo del meccanismo
Hardware inside mechanism package

Cod. -

Misure Anta / Door Size [cm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
40	700	364	190
45	700	414	240
50	830	464	290
60	930	564	390

Altezza / Height

Code	H [mm]	n° Baskets
B	500	2+2

Finitura - Finishing -
AR: Ardesia - "Slate"

Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm




859AY

Hyper



Nośność prowadnic 120kg.

Stelaż z prowadnicami 859AY



Larghezza Guida -
Slide Width -

Cod.	P [mm]
859G15	95
859G20...60	140

Cichy domyk w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm

IL CODICE FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO COMPLETO (STAFFE + GUIDE + TELAIO)
THE CODE REFERS TO THE COMPLETE ARTICLE (SLIDES + FRAME + BRACKETS)


859 A / 30 AR FDF

Larghezza - Width		
L [cm]	W [mm]	B [mm]
15	100	90
20	150	140
25	200	190
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Altezza - Height			
Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti Consigliati / Recommended Baskets
A - Alta/High	1860	2185	5

Imballo - Packaging
[...] - Imballi separati / separate boxes
FDF - staffe inserite all'interno della scatola del telaio / brackets included inside the frame box

Finitura Struttura / Cesto - Structure Finishing / Basket -
AR - Ardesia / Ardesia
"Slate" / "Slate"



Cod.	RAL 7043
800ST115	AR
800ST215	AR
800ST120	AR
800ST220	AR
800ST125	AR
800ST225	AR
800ST130	AR
800ST230	AR
800ST140	AR
800ST240	AR
800ST145	AR
800ST245	AR
800ST150	AR
800ST250	AR
800ST160	AR
800ST260	AR

* 800ST 1 30 - Imballo ad 1 pezzo / 1 piece per box
800ST 2 30 - Imballo a 2 pezzi / 2 pieces per box




859MY

Hyper



Stelaż z prowadnicami 859MY



Cichy domyk w standardzie



852AY

Hyper



Obciążenie prowadnic 80kg.

Stelaż z prowadnicami 852AY

IL CODICE FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO COMPLETO (STAFFE + GUIDE + TELAIO)
THE CODE REFERS TO THE COMPLETE ARTICLE (SLIDES + FRAME + BRACKETS)

Larghezza - Width

L [cm]	W [mm]	B [mm]
20	150	140
25	200	190
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Altezza - Height

Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti Consigliati / Recommended Baskets	Staffe / Brackets
A - Alta/High	1860	2185	5	3

Finitura Struttura / Cesto - Structure Finishing / Basket -
AR - Ardesia / Ardesia
"Slate" / "Slate"

Imballo - Packaging
[...] - Imballi separati / separate boxes
FDF - staffe inserite all'interno della scatola del telaio / brackets included inside the frame box

Art. 800ST
16,5 Ø6,4

Staffe Anta Door Brackets
Ø4,5 7,5

Cod. RAL 7043

Cod.	RAL 7043
800ST120	AR
800ST220	AR
800ST125	AR
800ST225	AR
800ST130	AR
800ST230	AR
800ST140	AR
800ST240	AR
800ST145	AR
800ST245	AR
800ST150	AR
800ST250	AR
800ST160	AR
800ST260	AR


* 800ST 1 30 - Imballo ad 1 pezzo / 1 piece per box
800ST 2 30 - Imballo a 2 pezzi / 2 pieces per box

Cichy domyk w standardzie



852MY

Hyper



Stelaz z prowadnicami 852MY

IL CODICE FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO COMPLETO (STAFFE + GUIDE + TELAIO)
THE CODE REFERS TO THE COMPLETE ARTICLE (SLIDES + FRAME + BRACKETS)

Larghezza - Width

L [cm]	W [mm]	B [mm]
20	150	140
25	200	190
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Altezza - Height

Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti Consigliati / Recommended Baskets	Staffe / Brackets
M - Media / Medium	1515	1865	4	3

Finitura Struttura / Cesto - Structure Finishing / Basket -
AR - Ardesia / Ardesia
"Slate" / "Slate"

Imballo - Packaging
[...] - Imballi separati / separate boxes
FDF - staffe inserite all'interno della scatola del telaio / brackets included inside the frame box

Art. 800ST
16,5 Ø6,4

Staffe Anta Door Brackets
Ø4,5 7,5

Cod. RAL 7043

800ST120	AR
800ST220	AR
800ST125	AR
800ST225	AR
800ST130	AR
800ST230	AR
800ST140	AR
800ST240	AR
800ST145	AR
800ST245	AR
800ST150	AR
800ST250	AR
800ST160	AR
800ST260	AR

* 800ST 1 30 - Imballo ad 1 pezzo / 1 piece per box
800ST 2 30 - Imballo a 2 pezzi / 2 pieces per box

MAX 360

H

130


480

Cichy domyk w standardzie




1852Y

Hyper



Dla pozycji 859-852

Półka do stelaża maxi/midi poz. 852 - 859



1852Y AS / 30 AR 2

Optional

AS: Tappetino Anti-Scivolo / Anti-Slip mat

Imballo / Packaging


Pezzi per scatola Parts in the box	
2	2
3	3

**Finitura Cesto / Fondo -
Basket Finishing / Bottom -**
AR: Ardesia - "Slate"

Larghezza / Width

L [cm]	W [mm]
15	95
20	130
30	230
40	330
45	380
50	430
60	530

Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm





8824Y

Hyper



DPBKYAR
Separator butelek na zamówienie.

Cargo Maxi mocowanie boczne 8824Y

8824 Y G (AS) / 15 P AR

Imballo singolo
Single packaging

Larghezza / Width				
	L [mm]	A [mm]	B [mm]	
	15	15	114	74

Finitura / Finishing -
AR: Ardesia / "Slate"

Guide / Slides

G	GRASS Dynamic XP 450mm
---	------------------------

Optional AS -
Tappetino Anti-Scivolo
Anti-slip Mat

Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm

Obciążenie prowadnic 40kg

Staffa SUPERIORE / UPPER Bracket

Staffa INFERIORE / LOWER Bracket



860XAY


Hyper



Cargo Maxi MAXIMA uniwersalne L/P 860XAY

Obciążenie 10 kg na półkę

Kod odnosi się do całego artykułu
(mechanizm + kosze)



Cichy domyk w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm

860X A Y (AS) / 45 AR

Optional -
AS - Tappetino anti-scivolo
Anti-slip mat

Cesti / Basket -
Y - Hyper baskets
(Lamiera / 1,2mm Metal Sheet)

Altezza / Height -


Code	H [mm]	n° Basket
A	1800	5

Cod. -

Misura Anta / Door Size [cm]
30
40
45
50
60

Finitura - Finishing -


Cod.	Caratteristiche	Features
AR	Cesto e struttura verniciati "Ardesia" (RAL7043)	"Slate" structure and basket



Art. 1860Y

Dim. Cesto
Basket Size -



Cod.	D x E [mm]
30	340 x 227
40	350 x 287
45	350 x 337
50	350 x 387
60	350 x 487






808AY

Hyper




Cargo frontowe uniwersalne L/P 808AY



Kod odnosi się do całego artykułu
(mechanizm + kosze)

Maksymalna całkowita ładowność 80 kg
1808YSAG Maksymalna ładowność 3,5 kg.
1808Y Maksymalna ładowność 10 kg.



Cichy domytek w standardzie
Mata antypoślizgowa w standardzie
Wysokość wewnętrzna 80 mm

808 A Y (AS) / 45 AR

Altezza / Height -

Code	H [mm]	n° Basket
A	1765	12 (6+6)

Finitura - Finishing -

Cod.	Caratteristiche	Features
AR	Cesto e struttura "Ardesia" (RAL7043)	"Slate" basket and structure

Cod. -


Misura Anta / Door Size [cm]	L [mm]	W [mm]
45	450	407
50	500	457
60	600	557

Optional -

AS - Tappetino anti-scivolo / Anti-slip mat


Cesti / Basket -

Y - Hyper baskets
(Lamiera / 1,2mm Metal Sheet)



Dim. Cesti Baskets Size -

Cod.	D x E [mm]
45SAG	125 x 230
45	245 x 330
50SAG	125 x 295
50	245 x 380
60SAG	125 x 395
60	245 x 480





6703HY

Hyper



Ociekarka Hyper 6307





6703 H Y / 45 P AR

Imballo singolo
Single packaging

Finitura Cestello
Basket Finishing
AR: Ardesia RAL 7043
CH: Champagne
N: Black Anthracite

Larghezza / Width

	L [mm]	A [mm]
45	450	414
60	600	564
90	900	864





 +48 510 510 040

 www.raro.pl

 biuro@raro.pl

 Wzorcownia BetterBetter
Mazowiecka 12/36
00-048 Warszawa