

Tak wyjątkowy jak Ty:
System szuflad AvanTech YOU



Technik für Möbel


Hettich

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU




Tak wyjątkowy jak Ty – AvanTech YOU

Nowy system szuflad AvanTech YOU wyróżnia różnorodny design i swoboda projektowania, ukryta technika i doskonała jakość ruchu oraz optymalna, zorientowana na klienta koncepcja produktu.

Zyskaj wiele różnorodnych funkcji:

Jeden system szuflad, dwa rodzaje prowadnic oraz wiele funkcji zapewniających komfort użytkowania. Elastyczność w doborze prowadnic, dzięki jednemu schematowi nawierceń.



Spraw aby Twoja szuflada ożyła. Uzyskaj wyjątkowy, a jednocześnie bardzo praktyczny efekt świetlny. Zastosuj w szufladzie AvanTech YOU systemowe oświetlenie LED.



Nadaj szufladom niepowtarzalny wygląd:

Szuflada AvanTech YOU, dzięki grubości boku wynoszącej zaledwie 12 mm, zachwyca prostą, elegancką formą oraz możliwością realizowania własnych pomysłów.

Wydajna i zoptymalizowana kosztowo produkcja:

Kompleksowa koncepcja platformy oraz doskonałe dostosowanie produktu do procesów produkcyjnych i montażowych zapewniają optymalizację kosztów oraz usprawnione procesy, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej gamy produktów.



Różnorodny design i swoboda projektowania:

Różnorodne kształty, kolory i materiały pozwalają konsekwentnie kontynuować wybrany styl we wnętrzu mebla.




Różnorodne możliwości indywidualizacji:

Swoboda w projektowaniu najdrobniejszych szczegółów. Atrakcyjne akcenty wizualne zapewniają profile dekoracyjne i DesignCapes.



Precyzyjnie zaprojektowane meble:


AvanTech YOU doskonale łączy w sobie technikę, funkcjonalność i doskonałą jakość ruchu, aby spełniać wszelkie wymagania.



hettich.com/short/a07bc8

Więcej informacji:

Inspiracje oraz więcej informacji o produkcie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.



AvanTech YOU

► Przegląd asortymentu	6 – 7
► Widok rozstrzelony	8
► Przegląd komponentów	9



AvanTech YOU, szuflada

► Wysokość 77 mm	10 – 13
► Wysokość 101 mm	14 – 17
► Wysokość 139 mm	18 – 21



AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem

► Wysokość 187 mm	22 – 25
► Wysokość 251 mm	26 – 29

AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem

► Wysokość 187 mm	30 – 33
-------------------	---------



AvanTech YOU

► Ścianki tylne	34 – 37
► Front do szuflad wewnętrznych	38 – 43
► Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad	44 – 57



AvanTech YOU, opcje personalizacji / pozostałe akcesoria

► Opcje personalizacji	58 – 60
► Oświetlenie LED	61 – 62
► Pozostałe akcesoria	63 – 65



AvanTech YOU, prowadnice

► Actro YOU	66 – 69
► System otwierania Push to open Silent do Actro YOU	70 – 71
► Quadro YOU	72 – 73
► System otwierania Push to open Silent do Quadro YOU	74 – 77



AvanTech YOU

► Systemy pojemników na odpady	82 – 88
--------------------------------	---------



Asystent Techniczny Hettich

► Montaż / regulacja
► Serwis

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Przegląd asortymentu
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



Szuflada, wysokość 77 mm

10 - 13



Szuflada, wysokość 101 mm

14 - 17



Szuflada, wysokość 139 mm

18 - 21



Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm

22 - 25



Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm

26 - 29




Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm

30 - 33



Ścianki tylne

34 - 37



Niska szuflada wewnętrzna, wysokość 101/139 mm,
Wysoka szuflada wewnętrzna, wysokość 187 mm

38 - 43



Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad

44 - 57



Opcje personalizacji

58 - 60



Pozostałe akcesoria

63 - 65



Prowadnice Actro YOU i Quadro YOU

66 - 69, 72 - 73

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Przegląd asortymentu
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



Push to open Silent

70 - 71, 74 - 77



Wąskie cargo z szufladami

78



Cargo z szufladami

79



Szafka na zapasy

80



Systemy pojemników na odpady


82 - 88

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► Widok rozstrzelony / przegląd komponentów



Widok rozstrzelony



AvanTech YOU – elementy systemu

Elementy podstawowe

1 Oskrzynia, lewa i prawa

... **1 A** AvanTech YOU lub

... **1 B** AvanTech YOU Inlay

2 Profil dekoracyjny do zakończenia oskrzyni AvanTech YOU

A Front, patrz warianty frontu

3 Element mocujący front, lewy i prawy

... **3 A** do AvanTech YOU lub

... **3 B** do AvanTech YOU Inlay

4 A / B Stabilizator frontu / frontu szuflady wewnętrznej

C Ścianka tylna, patrz warianty ścianki tylnej

5 Stabilizator ścianki tylnej

Warianty frontu

A Front

6 Front do szuflad wewnętrznych

7 Front z indywidualnych materiałów do szuflad wewnętrznych

Warianty ścianki tylnej

C Drewniana ścianka tylna

8 Łączniki ścianki tylnej, lewy i prawy

9 Profil ścianki tylnej do przycięcia

10 Stalowa ścianka tylna do korpusów o standardowej szerokości

Opcje personalizacji

2 A / B / C Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni / foliowany / personalizowany

12 DesignCape – nakładka na bok szuflady

13 Klips brandujący

Prowadnice

11 A Actro YOU z pełnym wysuwem

11 B Quadro YOU z pełnym wysuwem

Formatki

A Front

B Dno

C Drewniana ścianka tylna

D AvanTech YOU Inlay – wypełnienie boku z indywidualnych materiałów

E Front z indywidualnych materiałów do szuflad wewnętrznych




System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 77 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 Zestaw oskrzyń, wysokość 77 mm



- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:


- ▶ **1** 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- ▶ **2** 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- ▶ **3** 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- ▶ **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- ▶ Elementów mocujących

Wskazówka:

- ▶ Opcje personalizacji, patrz strona 58 - 60

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
400	9 255 240	9 255 280	9 255 320	1 kpl.
450	9 255 241	9 255 281	9 255 321	1 kpl.
500	9 255 242	9 255 282	9 255 322	1 kpl.
550	9 255 243	9 255 283	9 255 323	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej





- ▶ Do drewnianej ścianki tylnej, wysokość 77 mm
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu < 600 mm; 2 szt. ≥ 600 mm;
3 szt. ≥ 800 mm; 4 szt. = 1200 mm
- ▶ Stal

Art. nr	j.op.
0 079 665	1/100 szt.



System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 77 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy


Wymiary konstrukcyjne / montażowe



* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU



Actro YOU / Quadro YOU*




Quadro YOU / Actro YOU*


Wymiar	mm
BL Długość dna	NL - 26
BB Szerokość dna	LB - 24
RB Szerokość ścianki tylnej	LB - 24
LT Długość korpusu w świetle	NL + 3

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU


AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



3 - 4 mm Push to open Silent



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Wskazówki

- ▶ Warianty ścianki tylnej 34 - 37
- ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej 38 - 43
- ▶ Opcje personalizacji 58 - 60
- ▶ Pozostałe akcesoria 63 - 65
- ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 66 - 68, 72 - 73
- ▶ Push to open Silent 70 - 71, 74 - 75



hettich.com/short/fcf727

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 77 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 A Oskrzynia, wysokość 77 mm



- ▶ Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona srebrny		biały		antracytowy		j.op.
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
400	9 255 000	9 255 001	9 255 080	9 255 081	9 255 160	9 255 161	10 szt.
450	9 255 002	9 255 003	9 255 082	9 255 083	9 255 162	9 255 163	10 szt.
500	9 255 004	9 255 005	9 255 084	9 255 085	9 255 164	9 255 165	10 szt.
550	9 255 006	9 255 007	9 255 086	9 255 087	9 255 166	9 255 167	10 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni




- ▶ Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- ▶ Do wpinania
- ▶ Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 77 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy


3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 77 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 255 832	1/100 szt.
Do wbijania	9 255 833	1/100 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianej ścianki tylnej, wysokość 77 mm
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu < 600 mm;
2 szt. ≥ 600 mm;
3 szt. ≥ 800 mm;
4 szt. = 1200 mm
- ▶ Stal

Art. nr	j.op.
0 079 665	1/100 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 - 43 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Opcje personalizacji | 58 - 60 | | |
| ▶ Pozostałe akcesoria | 63 - 65 | | |




hettich.com/short/fcf727

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 101 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 Zestaw oskrzyń, wysokość 101 mm



- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- ▶ **1** 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- ▶ **2** 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- ▶ **3** 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- ▶ **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- ▶ Elementów mocujących

Wskazówka:

- ▶ Opcje personalizacji, patrz strona 58 – 60

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	9 255 244	9 255 284	9 255 324	1 kpl.
300	9 255 245	9 255 285	9 255 325	1 kpl.
350	9 255 246	9 255 286	9 255 326	1 kpl.
400	9 255 247	9 255 287	9 255 327	1 kpl.
450	9 255 248	9 255 288	9 255 328	1 kpl.
500	9 255 249	9 255 289	9 255 329	1 kpl.
550	9 255 250	9 255 290	9 255 330	1 kpl.
600	9 255 251	9 255 291	9 255 331	1 kpl.
650	9 255 252	9 255 292	9 255 332	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej




- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 101 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

Wymiary konstrukcyjne / montażowe



* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU




Wymiar	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka NL + 12
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent NL + 21

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem


Przednia krawędź korpusu




3 - 4 mm Push to open Silent

AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem


Przednia krawędź korpusu




Przednia krawędź korpusu Push to open Silent Push to open



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL



Wskazówki

- ▶ Warianty ścianki tylnej 34 - 37
- ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej 38 - 43
- ▶ Opcje personalizacji 58 - 60
- ▶ Pozostałe akcesoria 63 - 65
- ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 66 - 68, 72 - 73
- ▶ Push to open Silent 70 - 71, 74 - 75




hettich.com/short/5e5af6

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 101 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 A Oskrzynia, wysokość 101 mm



- ▶ Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- ▶ 12 DesignCape można zamawiać oddzielnie
- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
270	9 255 008	9 255 009	9 255 088	9 255 089	9 255 168	9 255 169	20 szt.
300	9 255 010	9 255 011	9 255 090	9 255 091	9 255 170	9 255 171	20 szt.
350	9 255 012	9 255 013	9 255 092	9 255 093	9 255 172	9 255 173	20 szt.
400	9 255 014	9 255 015	9 255 094	9 255 095	9 255 174	9 255 175	20 szt.
450	9 255 016	9 255 017	9 255 096	9 255 097	9 255 176	9 255 177	20 szt.
500	9 255 018	9 255 019	9 255 098	9 255 099	9 255 178	9 255 179	20 szt.
550	9 255 020	9 255 021	9 255 100	9 255 101	9 255 180	9 255 181	20 szt.
600	9 255 022	9 255 023	9 255 102	9 255 103	9 255 182	9 255 183	20 szt.
650	9 255 024	9 255 025	9 255 104	9 255 105	9 255 184	9 255 185	20 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni




- ▶ Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- ▶ Do wpinania
- ▶ Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	1/200 szt.
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	1/200 szt.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 101 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 101 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 255 835	1/200 szt.
Do wbijania	9 255 836	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
2 szt. ≥ 800 mm;
3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 - 43 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Opcje personalizacji | 58 - 60 | | |
| ▶ Pozostałe akcesoria | 63 - 65 | | |




hettich.com/short/fcf727

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 139 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 Zestaw oskrzyń, wysokość 139 mm



- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- ▶ **1** 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- ▶ **2** 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- ▶ **3** 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- ▶ **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- ▶ Elementów mocujących

Wskazówka:

- ▶ Opcje personalizacji, patrz strona 58 – 60

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
300	9 255 254	9 255 294	9 255 334	1 kpl.
350	9 255 255	9 255 295	9 255 335	1 kpl.
400	9 255 256	9 255 296	9 255 336	1 kpl.
450	9 255 257	9 255 297	9 255 337	1 kpl.
500	9 255 258	9 255 298	9 255 338	1 kpl.
550	9 255 259	9 255 299	9 255 339	1 kpl.
600	9 255 260	9 255 300	9 255 340	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne


Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU


- Szuflada, wysokość 139 mm
- Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

Wymiary konstrukcyjne / montażowe

* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU



Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU



Wskazówki

- Warianty ścianki tylnej 34 - 37
- Warianty frontu szuflady wewnętrznej 38 - 43
- Opcje personalizacji 58 - 60
- Pozostałe akcesoria 63 - 65
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 66 - 68, 72 - 73
- Push to open Silent 70 - 71, 74 - 75




hettich.com/short/614d98

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 139 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 A Oskrzynia, wysokość 139 mm



- ▶ Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- ▶ 12 DesignCape można zamawiać oddzielnie
- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
300	9 255 028	9 255 029	9 255 108	9 255 109	9 255 188	9 255 189	20 szt.
350	9 255 030	9 255 031	9 255 110	9 255 111	9 255 190	9 255 191	20 szt.
400	9 255 032	9 255 033	9 255 112	9 255 113	9 255 192	9 255 193	20 szt.
450	9 255 034	9 255 035	9 255 114	9 255 115	9 255 194	9 255 195	20 szt.
500	9 255 036	9 255 037	9 255 116	9 255 117	9 255 196	9 255 197	20 szt.
550	9 255 038	9 255 039	9 255 118	9 255 119	9 255 198	9 255 199	20 szt.
600	9 255 040	9 255 041	9 255 120	9 255 121	9 255 200	9 255 201	20 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni




- ▶ Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- ▶ Do wpinania
- ▶ Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	1/200 szt.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada, wysokość 139 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 139 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 257 884	1/200 szt.
Do wbijania	9 257 885	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
- ▶ 2 szt. ≥ 800 mm;
- ▶ 3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 - 43 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Opcje personalizacji | 58 - 60 | | |
| ▶ Pozostałe akcesoria | 63 - 65 | | |




hettich.com/short/614d98

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 Zestaw oskrzyń, wysokość 187 mm



- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- ▶ **1** 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- ▶ **2** 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- ▶ **3** 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- ▶ **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- ▶ Elementów mocujących

Wskazówka:

- ▶ Opcje personalizacji, patrz strona 58 – 60

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	9 255 262	9 255 302	9 255 342	1 kpl.
300	9 255 263	9 255 303	9 255 343	1 kpl.
350	9 255 264	9 255 304	9 255 344	1 kpl.
400	9 255 265	9 255 305	9 255 345	1 kpl.
450	9 255 266	9 255 306	9 255 346	1 kpl.
500	9 255 267	9 255 307	9 255 347	1 kpl.
550	9 255 268	9 255 308	9 255 348	1 kpl.
600	9 255 269	9 255 309	9 255 349	1 kpl.
650	9 255 270	9 255 310	9 255 350	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej




- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.


- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU




Wymiar		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka	NL + 12
LT	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent	NL + 21

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1	mm b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



- ▶ Warianty ścianki tylnej
- ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej
- ▶ Opcje personalizacji
- ▶ Pozostałe akcesoria

34 - 37	► Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU	66 - 68, 72 - 73
38 - 43	► Push to open Silent	70 - 71, 74 - 75
58 - 60		
63 - 65		




hettich.com/short/da22c2

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 A Oskrzynia, wysokość 187 mm



- ▶ Profil dekoracyjny 2 A / B / C należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Element mocujący front 3 A należy zamawiać oddzielnie
- ▶ 12 DesignCape można zamawiać oddzielnie
- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
270	9 255 044	9 255 045	9 255 124	9 255 125	9 255 204	9 255 205	10 szt.
300	9 255 046	9 255 047	9 255 126	9 255 127	9 255 206	9 255 207	10 szt.
350	9 255 048	9 255 049	9 255 128	9 255 129	9 255 208	9 255 209	10 szt.
400	9 255 050	9 255 051	9 255 130	9 255 131	9 255 210	9 255 211	10 szt.
450	9 255 052	9 255 053	9 255 132	9 255 133	9 255 212	9 255 213	10 szt.
500	9 255 054	9 255 055	9 255 134	9 255 135	9 255 214	9 255 215	10 szt.
550	9 255 056	9 255 057	9 255 136	9 255 137	9 255 216	9 255 217	10 szt.
600	9 255 058	9 255 059	9 255 138	9 255 139	9 255 218	9 255 219	10 szt.
650	9 255 060	9 255 061	9 255 140	9 255 141	9 255 220	9 255 221	10 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni




- ▶ Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- ▶ Do wpinania
- ▶ Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	1/200 szt.
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	1/200 szt.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

3 A Element mocujący front do oskrzyni, wysokość 187 / 251 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
- ▶ 2 szt. ≥ 800 mm;
- ▶ 3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 255 838	1/200 szt.
Do wbijania	9 255 839	1/200 szt.

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 - 43 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Opcje personalizacji | 58 - 60 | | |
| ▶ Pozostałe akcesoria | 63 - 65 | | |




hettich.com/short/614d98

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 Zestaw oskrzyń, wysokość 251 mm



- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- ▶ **1** 1 kpl. oskrzyń, lewa i prawa
- ▶ **2** 2 szt. profili dekoracyjnych w kolorze oskrzyni
- ▶ **3** 2 szt. elementów mocujących front do przykręcania
- ▶ **3** 2 szt. stabilizatorów elementu mocującego front do przykręcania
- ▶ **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- ▶ Elementów mocujących

Wskazówka:

- ▶ Opcje personalizacji, patrz strona 58 – 60

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
350	9 255 273	9 255 313	9 255 353	1 kpl.
400	9 255 274	9 255 314	9 255 354	1 kpl.
450	9 255 275	9 255 315	9 255 355	1 kpl.
500	9 255 276	9 255 316	9 255 356	1 kpl.
550	9 255 277	9 255 317	9 255 357	1 kpl.
600	9 255 278	9 255 318	9 255 358	1 kpl.
650	9 255 279	9 255 319	9 255 359	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej






- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm;
3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

Wymiary konstrukcyjne / montażowe



* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU




Wymiar	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem


◀ Przednia krawędź korpusu





3 - 4 mm Push to open Silent

AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem


◀ Przednia krawędź korpusu



◀ Przednia krawędź korpusu Push to open Silent



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Wskazówki

- ▶ Warianty ścianki tylnej 34 - 37
- ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej 38 - 43
- ▶ Opcje personalizacji 58 - 60
- ▶ Pozostałe akcesoria 63 - 65
- ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 66 - 68, 72 - 73
- ▶ Push to open Silent 70 - 71, 74 - 75




hettich.com/short/9874cb

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 A Oskrzynia, wysokość 251 mm



- ▶ Profil dekoracyjny **2 A** / **B** / **C** należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Element mocujący front **3 A** należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Stabilizator elementu mocującego front **3 C** należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
350	9 255 066	9 255 067	9 255 146	9 255 147	9 255 226	9 255 227	10 szt.
400	9 255 068	9 255 069	9 255 148	9 255 149	9 255 228	9 255 229	10 szt.
450	9 255 070	9 255 071	9 255 150	9 255 151	9 255 230	9 255 231	10 szt.
500	9 255 072	9 255 073	9 255 152	9 255 153	9 255 232	9 255 233	10 szt.
550	9 255 074	9 255 075	9 255 154	9 255 155	9 255 234	9 255 235	10 szt.
600	9 255 076	9 255 077	9 255 156	9 255 157	9 255 236	9 255 237	10 szt.
650	9 255 078	9 255 079	9 255 158	9 255 159	9 255 238	9 255 239	10 szt.

2 A Profil dekoracyjny w kolorze oskrzyni




- ▶ Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- ▶ Do wpinania
- ▶ Tworzywo sztuczne, barwione

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	1/200 szt.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	1/200 szt.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	1/200 szt.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	1/200 szt.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	1/200 szt.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	1/200 szt.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada z wysokim frontem, wysokość 251 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

3 A Element mocujący front do oskrzyni, wysokość 187 / 251 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

3 C Stabilizator elementu mocującego front, wysokość 251 mm




- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 255 838	1/200 szt.
Do wbijania	9 255 839	1/200 szt.

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 257 887	1/200 szt.
Do wbijania	9 257 888	1/200 szt.

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
2 szt. ≥ 800 mm;
3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 - 43 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Opcje personalizacji | 58 - 60 | | |
| ▶ Pozostałe akcesoria | 63 - 65 | | |




hettich.com/short/614d98

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



1 Zestaw oskrzyń Inlay, wysokość 187 mm



- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo
- ▶ Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów
- ▶ Do zastosowania materiałów o grubości 10 mm (materiały o grubości 8 mm: patrz dodatkowy adapter)

Zestaw składa się z:

- ▶ **1** 1 kpl. oskrzyń Inlay, lewa i prawa
- ▶ 2 szt. nakładek przednich, lewa i prawa
- ▶ 2 szt. nakładek tylnych, lewa i prawa
- ▶ **3** 2 szt. elementów mocujących front do oskrzyni Inlay, do przykręcenia
- ▶ **5** 2 szt. stabilizatorów ścianki tylnej
- ▶ Elementów mocujących

Wskazówka:

- ▶ Opcje personalizacji, patrz strona 58 - 60

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
350	9 257 173	9 257 180	9 257 187	1 kpl.
400	9 257 174	9 257 181	9 257 188	1 kpl.
450	9 257 175	9 257 182	9 257 189	1 kpl.
500	9 257 176	9 257 183	9 257 190	1 kpl.
550	9 257 177	9 257 184	9 257 191	1 kpl.
600	9 257 178	9 257 185	9 257 192	1 kpl.
650	9 257 179	9 257 186	9 257 193	1 kpl.

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm; 2 szt. ≥ 800 mm; 3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne




Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy

Wymiary konstrukcyjne / montażowe

* Wszystkie wymiary identyczne dla Actro YOU i Quadro YOU




Wymiar	mm
BL Szerokość dna	NL - 21
BB Szerokość korpusu	LB - 24
RB Szerokość ścianki tylnej	LB - 24
LT Długość nominalna	NL + 3
LT Szuflada wewnętrzna niska / wysoka	NL + 12
LT Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB Szerokość dna	KB Szerokość korpusu	NL Długość nominalna	LB Szerokość korpusu w świetle
BL Długość dna	RB Szerokość ścianki tylnej	KD Grubość boku korpusu	LT Głębokość korpusu w świetle

Miejsca mocowań prowadnicy Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem


Przednia krawędź korpusu




3 - 4 mm Push to open Silent

AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem


Przednia krawędź korpusu




Przednia krawędź korpusu Push to open Silent Push to open



Długość nominalna mm	Rozstaw otworów mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro YOU XL



Wskazówki

- ▶ Warianty ścianki tylnej 34 - 37
- ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej 38 - 43
- ▶ Opcje personalizacji 58 - 60
- ▶ Pozostałe akcesoria 63 - 65
- ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 66 - 68, 72 - 73
- ▶ Push to open Silent 70 - 71, 74 - 75




hettich.com/short/0e02a7

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy




1 B Oskrzynia Inlay z nakładkami, wysokość 187 mm



- ▶ Element mocujący front **3 B** należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów
- ▶ Do zastosowania materiałów o grubości 10 mm (materiały o grubości 8 mm: patrz dodatkowy adapter)
- ▶ Zintegrowana regulacja boczna, wysokości oraz kąta nachylenia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
350	9 257 131	9 257 132	9 257 145	9 257 146	9 257 159	9 257 160	10 szt.
400	9 257 133	9 257 134	9 257 147	9 257 148	9 257 161	9 257 162	10 szt.
450	9 257 135	9 257 136	9 257 149	9 257 150	9 257 163	9 257 164	10 szt.
500	9 257 137	9 257 138	9 257 151	9 257 152	9 257 165	9 257 166	10 szt.
550	9 257 139	9 257 140	9 257 153	9 257 154	9 257 167	9 257 168	10 szt.
600	9 257 141	9 257 142	9 257 155	9 257 156	9 257 169	9 257 170	10 szt.
650	9 257 143	9 257 144	9 257 157	9 257 158	9 257 171	9 257 172	10 szt.

3 B Element mocujący front do oskrzyni Inlay, wysokość 187 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

5 Stabilizator ścianki tylnej



- ▶ Do drewnianych i aluminiowych ścianek tylnych
- ▶ 1 szt. dla szerokości korpusu ≥ 600 mm;
2 szt. ≥ 800 mm;
3 szt. = 1200 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 257 257	1/200 szt.
Do wbijania	9 257 258	1/200 szt.

Art. nr	j.op.
9 257 702	1/200 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Szuflada Inlay z wysokim frontem, wysokość 187 mm
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor srebrny / biały / antracytowy



Adapter do oskrzyni Inlay



- ▶ Do zastosowania materiałów o grubości 8 mm
- ▶ Na jedną oskrzynię wymagane są 2 sztuki
- ▶ Tworzywo sztuczne, przezroczyste

Art. nr	j.op.
9 268 677	100 szt.

Wymiary konstrukcyjne / montażowe



	10 mm	8 mm
NL mm	X mm	X mm
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 - 43 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Opcje personalizacji | 58 - 60 | | |
| ▶ Pozostałe akcesoria | 63 - 65 | | |




hettich.com/short/614d98

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Ścianka tylna
- ▶ Profil aluminiowy / akcesoria


8 Łącznik ścianki tylnej



- ▶ Łącznik do ścianki tylnej z indywidualnych materiałów / profilu ścianki tylnej do przycięcia
- ▶ Stal malowana proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor / strona						j.op.
	srebrny		biały		antracytowy		
	lewa	prawa	lewa	prawa	lewa	prawa	
101	9 257 666	9 257 667	9 257 678	9 257 679	9 257 690	9 257 691	20 szt.
139	9 257 668	9 257 669	9 257 680	9 257 681	9 257 692	9 257 693	20 szt.
187	9 257 670	9 257 671	9 257 682	9 257 683	9 257 694	9 257 695	20 szt.
251	9 257 672	9 257 673	9 257 684	9 257 685	9 257 696	9 257 697	20 szt.

9 Profil ścianki tylnej do przycięcia



- ▶ Do korpusów o standardowej i niestandardowej szerokości
- ▶ Długość 2000 mm
- ▶ Aluminium malowane proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 300	9 257 305	9 257 310	1 szt.
139	9 257 301	9 257 306	9 257 311	1 szt.
187	9 257 302	9 257 307	9 257 312	1 szt.
251	9 257 303	9 257 308	9 257 313	1 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ AvanTech YOU, szuflada | 10 – 21 | ▶ Opcje personalizacji / akcesoria | 58 – 65 |
| ▶ AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem | 22 – 29 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 – 68, 72 – 73 |
| ▶ AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem | 30 – 33 | ▶ Push to open Silent | 70 – 71, 74 – 75 |
| ▶ Warianty frontu szuflady wewnętrznej | 38 – 43 | | |






hettich.com/short/1e2dc5


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- Ścianka tylna
- Profil aluminiowy / akcesoria


Wymiary konstrukcyjne / montażowe przy zastosowaniu łączników ścianki tylnej




BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 41
D H 101	54
D H 139	92
D H 187	140,5
D H 251	204,5




H 101




H 139




H 187



H 251




10 Stalowa ścianka tylna




- Dostępna na specjalne zamówienie
- Do korpusów o standardowej szerokości
- Stal malowana proszkowo


Wysokość 77 mm

Grubość korpusu 18 mm	Szerokość korpusu w mm	Art. Nr / wykończenie powierzchni			j.op.
		srebrny	biały	antracytowy	
	600	9 270 570	9 270 623	9 270 676	10 szt.

Wysokość 101 mm

Grubość korpusu 18 mm	Szerokość korpusu w mm	Art. Nr / wykończenie powierzchni			j.op.
		srebrny	biały	antracytowy	
	300	9 270 572	9 270 625	9 270 678	20 szt.
	400	9 270 574	9 270 627	9 270 680	20 szt.
	450	9 270 575	9 270 628	9 270 681	20 szt.
	500	9 270 576	9 270 629	9 270 682	20 szt.
	600	9 270 578	9 270 631	9 270 684	20 szt.
	800	9 270 580	9 270 633	9 270 686	20 szt.
	900	9 270 581	9 270 634	9 270 687	20 szt.
	1000	9 270 582	9 270 635	9 270 688	20 szt.
	1200	9 270 583	9 270 636	9 270 689	20 szt.


Wysokość 139 mm

Grubość korpusu 18 mm	Szerokość korpusu w mm	Art. Nr / wykończenie powierzchni			j.op.
		srebrny	biały	antracytowy	
	300	9 270 585	9 270 651	9 270 704	20 szt.
	400	9 270 587	9 270 653	9 270 706	20 szt.
	450	9 270 588	9 270 654	9 270 707	20 szt.
	500	9 270 589	9 270 655	9 270 708	20 szt.
	600	9 270 591	9 270 657	9 270 710	20 szt.
	800	9 270 593	9 270 659	9 270 712	20 szt.
	900	9 270 594	9 270 660	9 270 713	20 szt.
	1000	9 270 595	9 270 661	9 270 714	20 szt.
	1200	9 270 593	9 270 662	9 270 715	20 szt.


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Stalowa ścianka tylna (dostępna na specjalne zamówienie)
- ▶ Front do niskiej szuflady wewnętrznej (dostępny na specjalne zamówienie)


Wysokość 187 mm

Grubość korpusu 18 mm	Szerokość korpusu w mm	Art. Nr / wykończenie powierzchni			j.op.
		srebrny	biały	antracytowy	
	300	9 270 598	9 270 651	9 270 704	10 szt.
	400	9 270 600	9 270 653	9 270 706	10 szt.
	450	9 270 601	9 270 654	9 270 707	10 szt.
	500	9 270 602	9 270 655	9 270 708	10 szt.
	600	9 270 604	9 270 657	9 270 710	10 szt.
	800	9 270 606	9 270 659	9 270 712	10 szt.
	900	9 270 607	9 270 660	9 270 713	10 szt.
	1000	9 270 608	9 270 661	9 270 714	10 szt.
	1200	9 270 609	9 270 662	9 270 715	10 szt.

Wysokość 251 mm

Grubość korpusu 18 mm	Szerokość korpusu w mm	Art. Nr / wykończenie powierzchni			j.op.
		srebrny	biały	antracytowy	
	300	9 270 611	9 270 664	9 270 717	10 szt.
	400	9 270 613	9 270 666	9 270 719	10 szt.
	450	9 270 614	9 270 667	9 270 720	10 szt.
	500	9 270 615	9 270 668	9 270 721	10 szt.
	600	9 270 617	9 270 670	9 270 723	10 szt.
	800	9 270 619	9 270 672	9 270 725	10 szt.
	900	9 270 620	9 270 673	9 270 726	10 szt.
	1000	9 270 621	9 270 674	9 270 727	10 szt.
	1200	9 270 622	9 270 675	9 270 728	10 szt.

6 D Front do szuflady wewnętrznej



- ▶ Dostępny na specjalne zamówienie
- ▶ Wstępnie zmontowany do korpusów o standardowej szerokości
- ▶ Z fabrycznie zamontowanymi elementami mocującymi front i zaślepkami
- ▶ Aluminium malowane proszkowo


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Front do szuflad wewnętrznych
- ▶ Wysokości oskrzyń 101, 139, 187 mm

6 Front do szuflad wewnętrznych




6 A Profil frontu wewnętrznego do przycięcia



- ▶ Zestaw łączników **6 B** lub **6 C** do profilu frontu wewnętrznego należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Do korpusów o standardowej i niestandardowej szerokości
- ▶ Długość 2000 mm
- ▶ Aluminium malowane proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 269	9 257 273	9 257 277	1 szt.
139	9 257 270	9 257 274	9 257 278	1 szt.
187	9 257 271	9 257 275	9 257 279	1 szt.

6 B Zestaw łączników do profilu frontu wewnętrznego do przycięcia, zastosowanie z oskrzynią standardową




- ▶ Do zastosowania z **6 A** profilem frontu wewnętrznego do przycięcia
- ▶ Stal / tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- ▶ 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni standardowej, lewy i prawy
- ▶ 2 szt. zaślepek
- ▶ 1 szt. stabilizatora frontu szuflady wewnętrznej
- ▶ Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 611	9 257 615	9 257 619	1 kpl.
139	9 257 612	9 257 616	9 257 620	1 kpl.
187	9 257 613	9 257 617	9 257 621	1 kpl.

6 C Zestaw łączników do profilu frontu wewnętrznego do przycięcia, zastosowanie z oskrzynią Inlay



- ▶ Do zastosowania z **6 A** profilem frontu wewnętrznego do przycięcia
- ▶ Stal / tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:


- ▶ 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni Inlay, lewy i prawy
- ▶ 2 szt. zaślepek
- ▶ 1 szt. stabilizatora frontu szuflady wewnętrznej
- ▶ Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	9 257 623	9 257 625	9 257 627	1 kpl.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU


- ▶ Front do szuflad wewnętrznych
- ▶ Wysokości oskrzyń 101, 139, 187 mm

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 101 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 139 mm




- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 255 835	1/200 szt.
Do wbijania	9 255 836	1/200 szt.


Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 257 884	1/200 szt.
Do wbijania	9 257 885	1/200 szt.

3 A Element mocujący front do oskrzyni standardowej, wysokość 187 mm



- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

3 B Element mocujący front do oskrzyni Inlay, wysokość 187 mm




- ▶ Do przykręcania lub wbijania
- ▶ Stal

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 255 838	1/200 szt.
Do wbijania	9 255 839	1/200 szt.

Montaż	Art. nr	j.op.
Do przykręcania	9 257 257	1/200 szt.
Do wbijania	9 257 258	1/200 szt.

4 B Stabilizator frontu szuflady wewnętrznej



- ▶ Do ustabilizowania szerokich frontów szuflad wewnętrznych
- ▶ Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu od 600 mm
- ▶ Tworzywo sztuczne

Art. nr	j.op.
9 257 641	100 szt.

Zabierak do profilu frontu wewnętrznego



- ▶ Nie nadaje się do frontu z indywidualnych materiałów
- ▶ Tworzywo sztuczne

Zestaw składa się z:

- ▶ 1 szt. zabieraka
- ▶ 1 szt. obudowy zabieraka
- ▶ Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 734	9 257 735	9 257 736	1 kpl.

Zaślepki



- ▶ Zakończenie boczne do profilu frontu wewnętrznego
- ▶ Tworzywo sztuczne

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
101	9 257 629	9 257 633	9 257 637	200 szt.
139	9 257 630	9 257 634	9 257 638	200 szt.
187	9 257 631	9 257 635	9 257 639	200 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ▶ AvanTech YOU, szuflada | 10 - 21 | ▶ Opcje personalizacji / akcesoria | 58 - 65 |
| ▶ AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem | 22 - 29 | ▶ Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ▶ AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem | 30 - 33 | ▶ Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ▶ Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | | |









hettich.com/short/9c1fe2

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Front do szuflad wewnętrznych
- ▶ Wysokości oskrzyń 101, 139, 187 mm

Montaż frontu aluminiowego do szuflad wewnętrznych




System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Front z indywidualnych materiałów do wysokiej szuflady wewnętrznej
- ▶ Wysokość oskrzyni 187 mm

7 Front z indywidualnych materiałów do szuflad wewnętrznych




7 A Profil nośny do frontu z indywidualnych materiałów



- ▶ Łączniki **7 B** lub **7 C** do frontu z indywidualnych materiałów należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Do zastosowania materiałów o grubości 10 mm
- ▶ Do korpusów o standardowej i niestandardowej szerokości
- ▶ Długość 2000 mm
- ▶ Aluminium malowane proszkowo

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	9 257 663	9 257 664	9 257 665	1 szt.

7 B Zestaw łączników do frontu z indywidualnych materiałów, wysokość 187 mm, zastosowanie z oskrzynią standardową




- ▶ **7 A** Profil nośny do frontu z indywidualnych materiałów należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów o grubości 10 mm
- ▶ Z zamontowanym elementem mocującym front
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:

- ▶ 1 kpl. łączników do frontu z indywidualnych materiałów, lewy i prawy
- ▶ 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni standardowej, lewy i prawy
- ▶ 1 kpl. zaślepek, lewa i prawa
- ▶ Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	9 257 651	9 257 652	9 257 653	1 kpl.

7 C Zestaw łączników do frontu z indywidualnych materiałów, wysokość 187 mm, zastosowanie z oskrzynią Inlay



- ▶ **7 A** Profil nośny do frontu z indywidualnych materiałów należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Do zastosowania z wypełnieniem szklanym lub wykonanym z indywidualnych materiałów o grubości 10 mm
- ▶ Z zamontowanym elementem mocującym front
- ▶ Stal malowana proszkowo

Zestaw składa się z:








- ▶ 1 kpl. łączników do frontu z indywidualnych materiałów, lewy i prawy
- ▶ 1 kpl. elementów mocujących front do oskrzyni Inlay, lewy i prawy
- ▶ 1 kpl. zaślepek, lewa i prawa
- ▶ Elementów mocujących

Wysokość nominalna mm	Art. nr / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
187	9 257 657	9 257 658	9 257 659	1 kpl.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► Front z indywidualnych materiałów do wysokiej szuflady wewnętrznej

Wymiary konstrukcyjne / montażowe



Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ► AvanTech YOU, szuflada | 10 - 21 | ► Opcje personalizacji / akcesoria | 58 - 65 |
| ► AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem | 22 - 29 | ► Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ► AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem | 30 - 33 | ► Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ► Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | | |



hettich.com/short/fe9274



Atrakcyjne z zewnątrz. Inteligentne w środku.

Za pomocą organizacji przestrzeni wewnętrznej do szuflad AvanTech YOU, ArciTech i InnoTech Atira zaprowadzi się porządek w każdym meblu i w każdym pomieszczeniu.

Wnętrza szuflad urzekają prostą elegancją oraz inteligentnymi detalami, a wszystkie produkty i przedmioty są bezpiecznie i wygodnie przechowywane.



Doskonale dobrane i dostosowane do potrzeb: Inteligentne rozwiązania dla wszystkich poziomów postrzeganej jakości. Wkłady wykonane z tworzywa sztucznego, stali lub drewna zapewniają miejsce na wszystko, co musi być pod ręką.



Zindywidualizowana i elastyczna: Przestrzeń można zagospodarować i podzielić zgodnie z indywidualnymi potrzebami.



Praktyczne i zorganizowane: Praktyczne detale i pomysłowe rozwiązania sprawiają, że szuflady są bardziej uporządkowane i komfortowe w użytkowaniu.



Modułowa prostota: Perfekcyjna organizacja za pomocą zaledwie paru elementów.

Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad

► Do systemów AvanTech YOU

► OrgaTray 740



- Wkład z tworzywa sztucznego
- Zastosowanie w AvanTech YOU od wysokości 101 mm
- Do korpusów o standardowych wymiarach
- Zoptymalizowany do korpusu o grubości 16 mm, możliwość dopasowania także do 18 / 19 mm
- Wysokość 45 mm

OrgaTray 740

Szerokość korpusu mm	Art. nr / kolor / głębokość mm								
	srebrny			biały			antracytowy		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	9 302 706	9 302 715	9 302 724	9 302 733	9 302 742	9 302 751	9 302 760	9 302 769	9 302 778
400	9 302 707	9 302 716	9 302 725	9 302 734	9 302 743	9 302 752	9 302 761	9 302 770	9 302 779
450	9 302 708	9 302 717	9 302 726	9 302 735	9 302 744	9 302 753	9 302 762	9 302 771	9 302 780
500	9 302 709	9 302 718	9 302 727	9 302 736	9 302 745	9 302 754	9 302 763	9 302 772	9 302 781
600	9 302 710	9 302 719	9 302 728	9 302 737	9 302 746	9 302 755	9 302 764	9 302 773	9 302 782
800	9 302 711	9 302 720	9 302 729	9 302 738	9 302 747	9 302 756	9 302 765	9 302 774	9 302 783
900	9 302 712	9 302 721	9 302 730	9 302 739	9 302 748	9 302 757	9 302 766	9 302 775	9 302 784
1000	9 302 713	9 302 722	9 302 731	9 302 740	9 302 749	9 302 758	9 302 767	9 302 776	9 302 785
1200	9 302 714	9 302 723	9 302 732	9 302 741	9 302 750	9 302 759	9 302 768	9 302 777	9 302 786

Podział

NL 450									
NL 500									
NL 550									
AvanTech YOU KB	300	400	450	500	600	800	900	1000	1200

NL = Długość nominalna KB = szerokość korpusu



www.hettich.com/short/c11df2

Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z niskim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Zastosowanie w AvanTech YOU od szerokości korpusu 350 mm, wzgl. w ArciTech od szerokości korpusu 400 mm
- Od szerokości korpusu 800 mm możliwość zastosowania 2 szt.
- Wysokość 43 mm
- Stal malowana proszkowo
- Zalecane zastosowanie maty antypoślizgowej
- Możliwość połączenia z OrgaTray 270

OrgaTray 630

Długość nominalna mm	Art. nr. / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
450	9 278 315	9 278 331	9 278 318	1 szt.
500	9 278 316	9 278 332	9 278 319	1 szt.
550	9 278 317	9 278 333	9 278 320	1 szt.

Podział

NL 450	T 423		NL 500	T 473		NL 550	T 523	
B	271		B	271		B	271	
NB			NB			NB		
AvanTech You	≥ 350		AvanTech You	≥ 350		AvanTech You	≥ 350	
ArciTech	≥ 400		ArciTech	≥ 400		ArciTech	≥ 400	

NL = Długość nominalna T = Głębokość
B = Szerokość NB = Szerokość nominalna

Wskazówki

- Mata antypoślizgowa 54
- OrgaTray 270 47 - 48



hettich.com/short/144ee6


Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z niskim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Wysokiej jakości, drewniana organizacja przestrzeni wewnętrznej
- Do szuflad o różnych szerokościach
- Możliwość zestawienia różnych elementów pozwala na zastosowanie w korpusach o różnych szerokościach
- Zalecane zastosowanie maty antypoślizgowej
- Możliwość połączenia z OrgaTray 630
- Buk lakierowany na kolor antracytowy


OrgaTray 270, wkład na sztućce



- Wymiary: szer. 270 x wys. 43 x dł. 423 / 473 mm

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
450	9 278 291	1 szt.
500	9 278 292	1 szt.


OrgaTray 270, wkład uniwersalny



- Wymiary: szer. 150 x wys. 43 x dł. 423 / 473 mm

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
450	9 278 293	1 szt.
500	9 278 294	1 szt.


OrgaTray 270, pojemnik



- Wymiary: szer. 300 x wys. 43 x dł. 105,5 / 118 mm

Długość mm	Art. nr	j.op.
105,5	9 278 302	1 szt.
118	9 278 301	1 szt.

OrgaTray 270, element wypełniający




- Do zastosowania przy długości nominalnej 550, 600 i 650 mm
- Wymiary: szer. 600 / 1200 x wys. 43 x dł. 100 mm

Szerokość mm	Art. nr	j.op.
600	9 278 313	1 szt.
1200	9 279 203	1 szt.

Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z niskim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech

OrgaTray 270, element łączący




- Do połączenia wkładu na sztućce, wkładu uniwersalnego i pojemnika
- Aluminium anodowane

Zestaw składa się z:

- 4 szt. elementów łączących

Art. nr	j.op.
9 278 312	1 kpl.


OrgaTray 270, wkład na noże



- Do włożenia we wkład uniwersalny
- Wymiary: szer. 137 x wys. 26 x dł. 423 / 473 mm

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
450	9 278 295	1 szt.
500	9 278 296	1 szt.


OrgaTray 270, wkład na folię spożywczą



- Do włożenia we wkład uniwersalny
- Wymiary: szer. 137 x wys. 38 x dł. 423 / 473 mm

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
450	9 278 297	1 szt.
500	9 278 298	1 szt.

OrgaTray 270, wkład na pojemniki do przypraw



- Do włożenia we wkład uniwersalny
- Wymiary: szer. 137 x wys. 26 x dł. 423 / 473 mm

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
450	9 278 299	1 szt.
500	9 278 300	1 szt.

Wskazówki

- Mata antypoślizgowa
- OrgaTray 630

54
46



hettich.com/short/4b3ac1

Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z niskim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Do zastosowania w korpusach o szerokości od 450 mm
- Od szerokości korpusu 800 mm możliwość zastosowania 2 szt.
- Wysokość 50 mm
- Tworzywo sztuczne

OrgaTray 470

Długość nominalna mm	Art. nr. / kolor			j.op.
	srebrny	biały	antracytowy	
500	9 207 220	9 207 224	9 207 227	1 szt.
550	9 207 222	9 207 226	9 207 238	1 szt.

Podział

NL 500	T 473		NL 550	T 523	
B	324		B	324	

NL = Długość nominalna T = Głębokość B = Szerokość



hettich.com/short/13b753


Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z niskim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Elastyczny system organizacji przestrzeni wewnętrznej
- Samoprzylepne paski można zastosować praktycznie w każdej szufladzie
- Przegrody o grubości 4 mm pozwalają na indywidualne zorganizowanie przestrzeni wewnętrznej


Profil OrgaStripe



- Do przyklejenia na powlekane materiały drewnopochodne, stal i aluminium
- Długość 1100 mm
- Tworzywo sztuczne

Kolor	Art. nr	j.op.
szary	9 203 466	1/30 szt.
biały	9 203 465	1/30 szt.
czarny	9 203 254	1/30 szt.

Klips OrgaStripe



- Do zamocowania w profilu OrgaStripe
- Do przegrody o grubości 4 mm
- Możliwość wyboru dowolnego materiału na przegrodę
- Bezstopniowe przesuwanie w profilu
- Tworzywo sztuczne

Kolor	Art. nr	j.op.
szary	9 203 469	1/60 szt.
biały	9 203 468	1/60 szt.
czarny	9 203 467	1/60 szt.



hettich.com/short/57e359


Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z wysokim frontem

► Do systemu szuflad ArciTech



- Do szuflady z relingiem
- Do standardowych i niestandardowych szerokości korpusu
- Zalecane zastosowanie maty antypoślizgowej


OrgaStore 400, reling



- Do przycięcia
- Długość 2000 mm
- Stal malowana proszkowo

Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 182 706	1 szt.
biały	9 182 714	1 szt.
antracytowy	9 182 712	1 szt.


OrgaStore 400, adapter



- Tworzywo sztuczne

Kolor	Kolor szuflady	Art. nr	j.op.
antracytowy	srebrny / antracytowy	9 182 222	1/15 szt.
biały	biały	9 182 223	1/15 szt.

OrgaStore 400, element dzielący



- Tworzywo sztuczne

Kolor	Kolor szuflady	Art. nr	j.op.
antracytowy	srebrny / antracytowy	9 182 225	1/15 szt.
biały	biały	9 182 227	1/15 szt.

Wskazówki

- Mata antypoślizgowa

54



hettich.com/short/b8a05b


Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z wysokim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- OrgaStore 830 do AvanTech YOU
- OrgaStore 810 do ArciTech
- Do standardowych i niestandardowych szerokości korpusu
- Zastosowanie od długości nominalnej 300 mm
- Zalecane zastosowanie maty antypoślizgowej


OrgaStore 810 / 830, profil



- Wysokość 120 mm
- Długość 2000 mm
- Do przycięcia
- Aluminium malowane proszkowo

Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 182 247	1 szt.
biały	9 182 249	1 szt.
antracytowy	9 182 250	1 szt.


OrgaStore 810 / 830, adapter



- **1** do AvanTech YOU, **2** do ArciTech
- Wysokość 125 mm
- Mocowanie do profilu bez użycia narzędzi
- Na każdy zestaw wymagane są dwa adaptory
- Tworzywo sztuczne

Kolor	Art. nr / Zastosowanie		j.op.
	AvanTech YOU	ArciTech	
srebrny	9 278 248		1/30 szt.
biały	9 230 269	9 182 233	1/30 szt.
antracytowy	9 230 268	9 182 234	1/30 szt.

OrgaStore 810 / 830, element dzielący



- Wysokość 125 mm
- Tworzywo sztuczne

Kolor	Art. nr / Zastosowanie			j.op.
	AvanTech YOU	AvanTech YOU / ArciTech	ArciTech	
srebrny	9 278 250			1/15 szt.
biały		9 182 230		1/15 szt.
antracytowy	9 278 249		9 182 231	1/15 szt.

Wskazówki

- Mata antypoślizgowa

54



hettich.com/short/dec5ed


Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad z wysokim frontem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Wysokiej jakości, drewniana organizacja przestrzeni wewnętrznej
- Do szuflad o różnych szerokościach
- Możliwość zestawienia różnych elementów pozwala na zastosowanie w korpusach o różnych szerokościach
- Zalecane zastosowanie maty antypoślizgowej
- Buk lakierowany na kolor antracytowy


OrgaStore 270, skrzynka



- Przy długości nominalnej 500 można wstawić dwie skrzynki jedna za drugą
- Wymiary: szer. 231 x dł. 237 x wys. 110 mm

Art. nr	j.op.
9 278 309	1 szt.

OrgaStore 270, uchwyt na talerze



- Płynna regulacja umożliwia dostosowanie do talerzy o różnej średnicy
- Wymiary: szer. 180 x dł. 340 x wys. 191 mm

Art. nr	j.op.
9 278 310	1 szt.

Wskazówki

- Mata antypoślizgowa

54





hettich.com/short/6dd7fe

Organizacja przestrzeni wewnętrznej do szuflad

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech




Mata antypoślizgowa



- Do wyłożenia dna szuflady
- Rolka 5 m
- Tworzywo sztuczne

Długość nominalna mm	Art. nr. / kolor			j.op.
	antracytowy	biały	czarny	
450	9 209 578	9 209 569	9 213 635	1 szt.
500	9 209 580	9 209 573	9 213 636	1 szt.
650	9 209 582	9 209 575	9 213 637	1 szt.

Profil zamykający



- Do wpięcia z boku, szerokość wkładu należy zmniejszyć o 4 mm
- Długość 473 mm
- Możliwość skrócenia
- Tworzywo sztuczne, imitacja chromu

Zestaw składa się z:

- 2 szt. profili zamykających

Art. nr	j.op.
9 135 408	1 kpl.


Rozwiązania do szuflad z wyciętym dnem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Do zastosowania w korpusach o szerokości od 550 mm i długości nominalnej 350 mm
- Wysokość 35 mm plus osłona dna
- Tworzywo sztuczne

OrgaTray 510



Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 207 045	1 szt.
biały	9 207 046	1 szt.
antracytowy	9 207 047	1 szt.



hettich.com/short/df4f8a


Rozwiązania do szuflad z wyciętym dnem

► Do systemów szuflad AvanTech YOU / ArciTech



- Zastosowanie od długości nominalnej 300 mm
- Zalecane stosowanie w korpusach o szerokości od 400 mm
- Wysokość 53 mm plus osłona dna
- Stal malowana proszkowo

Profil metalowy do szuflady z wyciętym dnem – prostokątny




Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 278 342	1 szt.
biały	9 278 344	1 szt.
antracytowy	9 278 343	1 szt.



- Zastosowanie w AvanTech YOU od wysokości 139 mm, wzgl. w ArciTech od wysokości 94 mm
- Zastosowanie od długości nominalnej 300 mm
- Zalecane stosowanie w korpusach o szerokości od 400 mm
- Wysokość 67 mm plus osłona dna
- Stal malowana proszkowo



Profil metalowy do szuflady z wyciętym dnem – zaokrąglony



Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny	9 204 282	1 szt.
biały	9 204 283	1 szt.
antracytowy	9 204 284	1 szt.



hettich.com/short/df4f8a



AvanTech YOU fascynuje!

Nowy system szuflad AvanTech YOU zapewnia tak dużą swobodę pod względem doboru kolorów, kształtów i materiałów, że z łatwością możecie Państwo tworzyć swoje własne projekty mebli. Każdy sam może zdecydować o tym, jaki styl powinny odzwierciedlać jego szuflady – z AvanTech YOU jest to niezwykle łatwe do zrealizowania. Dzięki profilom dekoracyjnym oraz DesignCape wystarczy jeden ruch ręki, aby dokonać wizualnej transformacji. AvanTech YOU Inlay, elegancka oskrzynia ze szklanym wypełnieniem, zaciera granicę pomiędzy wnętrzem

a meblem, pozwalając skupić uwagę na pięknym designie. Dopełnienie stanowi indywidualne logo nadrukowane na boku szuflady.

Dzięki temu elastycznemu systemowi kreatywność nie zna granic. Możliwość zastosowania dowolnych materiałów pozwala na tworzenie zindywidualizowanych projektów i wyróżnienie się na tle innych! Niezależnie od tego, czy jest stosowany w łazience, salonie czy kuchni – każde Państwa życzenie może zostać spełnione, dzięki szerokiej gamie produktów oraz różnorodnym możliwościom personalizacji.



2 B Profil dekoracyjny w akcentującym kolorze



- Indywidualnie dobierane wykończenie boku szuflady
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, foliowane

Długość nominalna mm	Art. nr / kolor					j.op.
	aluminium	stal nierdzewna	chrom	dąb	orzech	
270	9 255 759	9 255 768	9 255 777	9 255 786	9 255 795	1/100 szt.
300	9 255 760	9 255 769	9 255 778	9 255 787	9 255 796	1/100 szt.
350	9 255 761	9 255 770	9 255 779	9 255 788	9 255 797	1/100 szt.
400	9 255 762	9 255 771	9 255 780	9 255 789	9 255 798	1/100 szt.
450	9 255 763	9 255 772	9 255 781	9 255 790	9 255 799	1/100 szt.
500	9 255 764	9 255 773	9 255 782	9 255 791	9 255 800	1/100 szt.
550	9 255 765	9 255 774	9 255 783	9 255 792	9 255 801	1/100 szt.
600	9 255 766	9 255 775	9 255 784	9 255 793	9 255 802	1/100 szt.
650	9 255 767	9 255 776	9 255 785	9 255 794	9 255 803	1/100 szt.


2 C Profil dekoracyjny do personalizacji



- Umożliwia tworzenie spersonalizowanych profili dekoracyjnych
- Długość 2000 mm
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne kolor szary, z paskiem samoprzylepnym

Art. nr	j.op.
9 255 831	1/50 szt.

12 DesignCape - nakładka na bok szuflady



- Do wpinania
- Długość 2000 mm
- Aluminium

Zestaw składa się z:

- Profilu aluminiowego
- Elementów mocujących

Wskazówka:

- Pozostałe warianty DesignCape patrz eSklep Hettich

Wysokość nominalna mm	Art. nr / wykończenie powierzchni					j.op.
	aluminium anodowane	imitacja stali nierdzewnej	Dąb naturalny	Miedź młotkowana	Beton	
101	9 257 643	9 257 647	9 283 217	9 283 218	9 283 219	1 kpl.
187	9 257 645	9 257 649	9 283 221	9 283 223	9 283 224	1 kpl.

13 Klips brandujący



- Na zamówienie z indywidualnym nadrukiem lub logotypem klienta
- Do wpinania
- Tworzywo sztuczne, foliowane

Kolor	Art. nr	j.op.
srebrny z logo Hettich	9 257 703	1/200 szt.
biały z logo Hettich	9 257 704	1/200 szt.
antracytowy z logo Hettich	9 257 705	1/200 szt.
srebrny	9 270 185	1/200 szt.
biały	9 270 186	1/200 szt.
antracytowy	9 270 187	1/200 szt.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| ► AvanTech YOU, szuflada | 10 - 21 | ► Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 |
| ► AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem | 22 - 29 | ► Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ► AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem | 30 - 33 | | |
| ► Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | | |



hettich.com/short/1874ce


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► Możliwości personalizacji



- Oświetlenie akcentujące do szuflad AvanTech YOU świecące do wnętrza lub na zewnątrz szuflady
- Możliwość doposażania jako opcja dla wysokości szuflad od 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Możliwość przycinania na długość
- Światło rozproszone, temperatura barwowa 4000 K
- 1 zestaw na szufladę, zawiera akumulator ładowany za pomocą przewodu micro USB
- Automatyczne podświetlenie przy otwieraniu szuflady. Wyłącza się przy jej zamykaniu.

Oświetlenie LED



Zestaw zawiera:

- 2 x LED
- Magnes
- Akumulator
- Uchwyt akumulatora, samoprzylepny
- Adapter do panelu tylnego
- 3 samoprzylepne uchwyty do kabli
- Kabel do ładowania USB B
- Przedłużacz
- Wkręty

Długość nominalna mm	Kolor	Art. nr	j.op.
450	Antracyt	9 305 736	1 kpl.
550	Antracyt	9 305 738	1 kpl.
500	Antracyt	9 305 740	1 kpl.
650	Antracyt	9 305 742	1 kpl.
450	Stal szorstkowana	9 305 743	1 kpl.
550	Stal szorstkowana	9 305 744	1 kpl.
500	Stal szorstkowana	9 305 745	1 kpl.
650	Stal szorstkowana	9 305 746	1 kpl.

Wskazówki

- | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|
| ► AvanTech YOU, szuflada | 10 - 21 | ► Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ► AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem | 22 - 29 | | |
| ► Akcesoria | 63 - 65 | | |
| ► Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU | 66 - 68, 72 - 73 | | |



hettich.com/short/57e359


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► Możliwości personalizacji



- Oświetlenie akcentujące do szuflad AvanTech YOU
- Możliwość przycinania na długość
- Światło rozproszone, temperatura barwowa 4000K
- 1 zestaw na szufladę, zawiera akumulator ładowany za pomocą przewodu micro USB
- Automatyczne podświetlenie przy otwieraniu szuflady. Wyłącza się przy jej zamykaniu.

Oświetlenie LED



Zestaw zawiera:

- 2 x LED
- Magnes
- Akumulator
- Uchwyt akumulatora, samoprzylepny
- Adapter do panelu tylnego
- 3 samoprzylepne uchwyty do kabli
- Kabel do ładowania USB B
- Przedłużacz
- Wkręty

Art. nr	j.op.
9 305 747	1 kpl.


Wskazówki

► AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem	22 – 29	► Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU	66 – 68, 72 – 73
► Wariant frontu wewnętrznego	38 – 43	► Push to open Silent	70 – 71, 74 – 75
► Wariant ścianki tylnej	34 – 36		
► Akcesoria	63 – 65		



hettich.com/short/57e359

4 A Stabilizator frontu



- Do ustabilizowania szerokich i / lub wysokich frontów
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu powyżej 600 mm i / lub wysokości frontu powyżej 450 mm
- Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Art. nr	j.op.
9 123 080	1/150 szt.


Szklane wypełnienie boku do oskrzyni AvanTech YOU Inlay



- Szkło przezroczyste, krawędź satynowana

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
350	9 283 178	1 kpl.
400	9 283 179	1 kpl.
450	9 283 180	1 kpl.
500	9 283 181	1 kpl.
550	9 283 182	1 kpl.
600	9 283 183	1 kpl.
650	9 283 184	1 kpl.

Szklane wypełnienie frontu do szuflady wewnętrznej AvanTech YOU



- Dla grubości boku korpusu KD 16 mm, KD 18 mm lub KD 19 mm
- Szkło przezroczyste, krawędź satynowana

Szerokość korpusu mm	Art. nr / wysokość mm / grubość boku korpusu KD mm						j.op.
	Wysokość 66 mm			Wysokość 130 mm			
	KD 16 mm	KD 18 mm	KD 19 mm	KD 16 mm	KD 18 mm	KD 19 mm	
450	9 283 185	9 283 228	9 283 241	9 283 189	9 283 233	9 283 246	1 szt.
600	9 283 186	9 283 229	9 283 242	9 283 190	9 283 235	9 283 247	1 szt.
900	9 283 187	9 283 231	9 283 244	9 283 191	9 283 237	9 283 259	1 szt.
1200	9 283 188	9 283 232	9 283 245	9 283 192	9 283 238	9 283 260	1 szt.

Wskazówki

- AvanTech YOU, szuflada 10 - 21
- AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem 22 - 29
- AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem 30 - 33
- Warianty ścianki tylnej 34 - 37
- Prowadnice Actro YOU / Quadro YOU 66 - 68, 72 - 73
- Push to open Silent 70 - 71, 74 - 75




hettich.com/short/c4a03a

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- Mocowanie do cienkich frontów od 10 mm
- Wkręty

Mocowanie do cienkich frontów od 10 mm



Zestaw składa się z:

- 10 szt. muf $\varnothing$ 10 x 8 mm
- 10 szt. śrub samogwintujących $\varnothing$ 3,5 x 16 mm

Art. nr	j.op.
9 268 149	1 kpl.


Eurowkręty



- Łeb stożkowy płaski
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
$\varnothing$ 6 x 14	niklowany	9 137 114	200 szt.
$\varnothing$ 6,3 x 14	ocynkowany	0 051 265	200 szt.

Wkręty do płyt wiórowych / łeb stożkowy płaski



- Łeb stożkowy płaski
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
$\varnothing$ 3,5 x 16	niklowany	0 071 925	200 szt.
$\varnothing$ 4 x 16	niklowany	0 010 085	200 szt.


Wkręty do płyt wiórowych / panhead



- Panhead
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
ø 3,5 x 6,5	ocynkowany	9 278 225	200 szt.
ø 3,5 x 12	ocynkowany	0 045 167	200 szt.
ø 3,5 x 20	ocynkowany	0 045 168	200 szt.
ø 3,5 x 30	ocynkowany	9 278 224	200 szt.

Śruba samogwintująca / panhead




- Panhead
- Nacięcie krzyżowe PZ
- Stal

Wymiary mm	Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
ø 3,5 x 12	ocynkowany	9 279 197	100 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Prowadnica Actro YOU z Silent System
- ▶ Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych

11 A Prowadnica Actro YOU z Silent System



- ▶ Pełen wysuw do zastosowania z szufladą AvanTech YOU lub szufladą drewnianą z zatrząskami
- ▶ Zintegrowany cichy domyk Silent System
- ▶ Możliwość opcjonalnego wyposażenia w Push to open Silent
- ▶ Obciążenie 10 / 40 / 70 kg
- ▶ Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- ▶ Stal ocynkowana

Klasa obciążenia XS (10 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	9 256 968	1 kpl.	9 256 959	9 256 960	10 szt.
300	9 256 969	1 kpl.	9 256 961	9 256 962	10 szt.
350	9 256 971	1 kpl.	9 256 965	9 256 966	10 szt.

Klasa obciążenia L (40 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	9 256 999	1 kpl.	9 256 974	9 256 975	10 szt.
300	9 257 000	1 kpl.	9 256 976	9 256 977	10 szt.
350	9 257 002	1 kpl.	9 256 980	9 256 981	10 szt.
400	9 257 004	1 kpl.	9 256 984	9 256 985	10 szt.
450	9 257 006	1 kpl.	9 256 988	9 256 989	10 szt.
500	9 257 008	1 kpl.	9 256 992	9 256 993	10 szt.
550	9 257 010	1 kpl.	9 256 996	9 256 997	10 szt.
600	9 268 681	1 kpl.	9 268 679	9 268 680	10 szt.

Klasa obciążenia XL (70 kg)



Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
450	9 257 034	1 kpl.	9 257 013	9 257 014	10 szt.
500	9 257 036	1 kpl.	9 257 017	9 257 018	10 szt.
550	9 257 038	1 kpl.	9 257 021	9 257 022	10 szt.
600	9 257 040	1 kpl.	9 257 025	9 257 026	10 szt.
650	9 257 041	1 kpl.	9 257 027	9 257 028	5 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU



- Prowadnica Actro YOU z Silent System
- Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych

Przekrój podłużny

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem



AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem




Wymiary montażowe z Silent System / Push to open Silent

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1 mm	Rozstaw otworów b2 mm*	Szuflada niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Silent Minimalna głębokość korpusu mm
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

* Rozstaw otworów b2 tylko przy Actro XL

Zatrzaski Actro YOU



- Do zastosowania Actro YOU z szufladami drewnianymi
- Regulacja wysokości do + 3 mm
- Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne



Montaż (strona)	Art. nr	j.op.
lewa / prawa	9 257 265	1/5 kpl.
lewa	9 257 263	100 szt.
prawa	9 257 264	100 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU



- ▶ Prowadnica Actro YOU z Silent System
- ▶ Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych

Przekrój poprzeczny

LB = Szerokość w świetle
SKW = Szerokość szuflady



Przekrój podłużny




SKL = Długość szuflady
KT = Głębokość korpusu
NL = Długość nominalna

NL	b1	b2 (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
250	160				
270	160				
300	160				
320	224				
350	224				
380	224				
400	224				
420	224				
450	256	288			
480	256				
500	256	320			
520	256	320			
550	256	320			
580	256	320			
600	256	320			
650	256	416			
700	256	416			
750	256	416			

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► System otwierania Push to open Silent do Actro YOU

System otwierania Push to open Silent do Actro YOU



- Do zastosowania z szufladami AvanTech YOU na prowadnicy Actro YOU z Silent System
- Aby zapewnić optymalne działanie oraz optymalny obszar uruchomienia mechanizmu, zalecane jest zastosowanie synchronizacji

Zestaw składa się z:

- 1 kpl. jednostek Push to open Silent, lewa i prawa
- 1 kpl. aktywatorów, lewy i prawy
- 2 szt. adapterów do synchronizacji

Obciążenie całkowite kg	Actro kg	Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
< 10	10	270 - 350	9 257 890	1 kpl.
8 - 20	40	270 - 650	9 257 891	1 kpl.
10 - 40	40	270 - 650	9 257 892	1 kpl.
20 - 70	70	400 - 650	9 257 893	1 kpl.

Zalecenia dla szuflady (wysokość frontu do ok. 150 mm)*

Długość nominalna mm	Szerokość nominalna mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Zalecenia dla szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, obciążenie małe do średniego)*

Długość nominalna mm	Szerokość nominalna mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Zalecenia dla szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, duże obciążenie, np. stopy talerzy)*

Długość nominalna mm	Szerokość nominalna mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Nr art. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Zalecenia związane ze standardowym zastosowaniem (front z płyty wiórowej o grubości 19 mm, zawartość szuflad typowa dla gospodarstwa domowego), dokładne zalecenia odnośnie wielkości frontów i materiałów znajdują się w naszym konfiguratorze online.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► System otwierania Push to open Silent do Actro YOU

Opcjonalna synchronizacja do Push to open Silent



- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm
- Łącznik pozwala na zmniejszenie ilości odpadów

Drażek synchronizujący


- Do przycięcia
- Długość 2000 mm
- Aluminium anodowane

Łącznik:

- Do połączenia 2 drążków synchronizujących
- Tworzywo sztuczne, kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drażek synchronizujący	9 236 718	1/100 szt.
2 Łącznik	9 221 295	1/20 szt.


Opcjonalna synchronizacja do szuflad za wspólnym frontem do Push to open Silent



- Drażek synchronizujący do przycięcia, 2000 mm
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm; możliwość stosowania od 275 mm
- Aluminium anodowane, tworzywo sztuczne kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drażek synchronizujący	9 236 718	1/100 szt.
3 Łącznik	9 278 452	1/200 szt.


Opcjonalny, elastyczny adapter do synchronizacji



- Zastosowanie w przypadku szuflady z prowadnicami o różnych długościach (ukośny front)
- Zastępuje adapter w zestawie Push to open Silent

Art. nr	j.op.
9 262 213	1/20 szt.

Opcjonalny odchylacz synchronizacji do Push to open Silent



- Do przeniesienia drążka synchronizującego o 50, 90 lub 140 mm

Zestaw składa się z:

- 2 szt. obudów
- 2 szt. adapterów jednostki Push to open
- 2 szt. adapterów drążka synchronizującego

Art. nr	j.op.
9 278 453	1 kpl.

Wskazówki

- | | | | |
|--|---------|------------------------------------|------------------|
| ► AvanTech YOU, szuflada | 10 - 21 | ► Opcje personalizacji / akcesoria | 58 - 65 |
| ► AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem | 22 - 29 | ► Push to open Silent | 70 - 71, 74 - 75 |
| ► AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem | 30 - 33 | | |
| ► Warianty ścianki tylnej | 34 - 37 | | |




hettich.com/short/370f63

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Prowadnica Quadro YOU z Silent System
- ▶ Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych

11 B Prowadnica Quadro YOU z Silent System



- ▶ Pełen wysuw do zastosowania z szufladą AvanTech YOU lub szufladą drewnianą z zatrzaskami
- ▶ Zintegrowany cichy domyk Silent System
- ▶ Możliwość opcjonalnego wyposażenia w Push to open Silent
- ▶ Obciążenie 10 / 30 kg
- ▶ Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- ▶ Stal ocynkowana

Klasa obciążenia XS (10 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	9 256 953	1 kpl.	9 256 944	9 256 945	20 szt.
300	9 256 954	1 kpl.	9 256 946	9 256 947	20 szt.
350	9 256 956	1 kpl.	9 256 950	9 256 951	20 szt.

Klasa obciążenia M (30 kg)



Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	9 256 883	1 kpl.	9 256 854	9 256 855	20 szt.
300	9 256 884	1 kpl.	9 256 856	9 256 857	20 szt.
350	9 256 886	1 kpl.	9 256 860	9 256 861	20 szt.
400	9 256 888	1 kpl.	9 256 864	9 256 865	20 szt.
450	9 256 890	1 kpl.	9 256 868	9 256 869	20 szt.
500	9 256 892	1 kpl.	9 256 872	9 256 873	20 szt.
550	9 256 894	1 kpl.	9 256 876	9 256 877	20 szt.
600	9 256 896	1 kpl.	9 256 880	9 256 881	20 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- Prowadnica Quadro YOU z Silent System
- Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych


Przekrój podłużny

AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem





AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem

Przednia krawędź korpusu




Przednia krawędź korpusu Push to open Silent



Wymiary montażowe z Silent System / Push to open Silent

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1 mm	Szuflada niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Push to open Silent Minimalna głębokość korpusu mm
270	160	273	282	291
300	160	303	312	321
350	224	353	362	371
400	224	403	412	421
450	256	453	462	471
500	256	503	512	521
550	256	553	562	571
600	256	603	612	621

Zatrzaski Quadro YOU




- Do zastosowania Quadro YOU z szufladami drewnianymi
- Regulacja wysokości do + 3 mm
- Tworzywo sztuczne

Montaż (strona)	Art. nr	j.op.
lewa / prawa	9 257 262	1/5 kpl.
lewa	9 257 260	100 szt.
prawa	9 257 261	100 szt.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► System otwierania Push to open Silent do Quadro YOU

System otwierania Push to open Silent do Quadro YOU



- Do zastosowania z szufladami AvanTech YOU na prowadnicy Quadro YOU z Silent System
- Możliwa opcjonalna synchronizacja

Zestaw składa się z:

- 1 kpl. jednostek Push to open Silent, lewa i prawa
- 1 kpl. aktywatorów, lewy i prawy
- 2 szt. adapterów do synchronizacji

Obciążenie całkowite kg	Klasa obciążenia Quadro kg	Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.
< 10	10	270 - 350	9 257 894	1 kpl.
8 - 20	30	270 - 600	9 257 895	1 kpl.
10 - 30	30	350 - 600	9 257 896	1 kpl.

Zalecenia dla szuflady (wysokość frontu do ok. 150 mm, małe obciążenie)*

Długość nominalna mm	Szerokość nominalna mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Zalecenia dla szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, średnie obciążenie)*

Długość nominalna mm	Szerokość nominalna mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Zalecenia dla ciężkiej szuflady z wysokim frontem (wysokość frontu do ok. 300 mm, duże obciążenie, np. stosy talerzy)*

Długość nominalna mm	Szerokość nominalna mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Nr art. Push to open Silent:

9 257 894

9 257 895

9 257 896

* Zalecenia związane ze standardowym zastosowaniem (front z płyty wiórowej o grubości 19 mm, zawartość szuflad typowa dla gospodarstwa domowego) dokładne zalecenia odnośnie wielkości frontów i materiałów znajdują się w naszym konfiguratorze online.

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► System otwierania Push to open Silent do Quadro YOU

Opcjonalna synchronizacja do Push to open Silent



- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm
- Łącznik pozwala na zmniejszenie ilości odpadów

Drażek synchronizujący


- Do przycięcia
- Długość 2000 mm
- Aluminium anodowane

Łącznik:

- Do połączenia 2 drążków synchronizujących
- Tworzywo sztuczne, kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drażek synchronizujący	9 236 718	1/100 szt.
2 Łącznik	9 221 295	1/20 szt.


Opcjonalna synchronizacja do szuflad za wspólnym frontem do Push to open Silent



- Drażek synchronizujący do przycięcia, 2000 mm
- Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu > 600 mm; możliwość stosowania od 275 mm
- Aluminium anodowane, tworzywo sztuczne kolor szary

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drażek synchronizujący	9 236 718	1/100 szt.
3 Łącznik	9 278 452	1/200 szt.


Opcjonalny, elastyczny adapter do synchronizacji



- Zastosowanie w przypadku szuflady z prowadnicami o różnych długościach (ukośny front)
- Zastępuje adapter w zestawie Push to open Silent

Art. nr	j.op.
9 262 213	1/20 szt.

Opcjonalny odchylacz synchronizacji do Push to open Silent



- Do przeniesienia drążka synchronizującego o 50, 90 lub 140 mm

Zestaw składa się z:

- 2 szt. obudów
- 2 szt. adapterów jednostki Push to open
- 2 szt. adapterów drążka synchronizującego

Art. nr	j.op.
9 278 453	1 kpl.

Wskazówki

► AvanTech YOU, szuflada	10 - 21	► Opcje personalizacji / akcesoria	58 - 65
► AvanTech YOU, szuflada z wysokim frontem	22 - 29	► Push to open Silent	70 - 71, 74 - 75
► AvanTech YOU Inlay, szuflada z wysokim frontem	30 - 33		
► Warianty ścianki tylnej	34 - 37		




hettich.com/short/9a4757

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- ▶ Prowadnica Quadro YOU z Push to open
- ▶ Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych

11 B Prowadnica Quadro YOU z Push to open



- ▶ Pełen wysuw do zastosowania z szufladą AvanTech YOU lub szufladą drewnianą z zatraskami
- ▶ Zintegrowany system otwierania Push to open
- ▶ Możliwość opcjonalnego wyposażenia w synchronizację
- ▶ Obciążenie 30 kg
- ▶ Obciążenie zgodnie EN 15338, poziom 3
- ▶ Stal ocynkowana

Klasa obciążenia M (30 kg)

Długość nominalna mm	Art. nr	j.op.	Art. nr / montaż (strona)		j.op.
			lewa	prawa	
270	9 256 928	1 kpl.	9 256 899	9 256 900	20 szt.
300	9 256 929	1 kpl.	9 256 901	9 256 902	20 szt.
350	9 256 931	1 kpl.	9 256 905	9 256 906	20 szt.
400	9 256 933	1 kpl.	9 256 909	9 256 910	20 szt.
450	9 256 935	1 kpl.	9 256 913	9 256 914	20 szt.
500	9 256 937	1 kpl.	9 256 917	9 256 918	20 szt.
550	9 256 939	1 kpl.	9 256 921	9 256 922	20 szt.
600	9 256 941	1 kpl.	9 256 925	9 256 926	20 szt.

Synchronizacja Quadro Push to open



- ▶ Zalecane stosowanie przy szerokości korpusu powyżej 600 mm
- ▶ Dla długości nominalnych 250 - 600 mm
- ▶ Drążek synchronizujący do przycięcia do maksymalnej szerokości korpusu 2000 mm, możliwość przedłużenia za pomocą łącznika
- ▶ Nie można stosować z prowadnicą Quadro z częściowym wysuwem

Wymagane elementy:

- ▶ 1 szt. drążka synchronizującego
- ▶ 2 szt. adapterów
- ▶ Stosowanie łącznika zmniejsza ilość odpadów

Artykuł	Art. nr	j.op.
1 Drążek synchronizujący	9 236 718	1/100 szt.
2 Adapter typ A	9 219 966	1/200 szt.
3 Łącznik	9 221 295	1/20 szt.



System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

- Prowadnica Quadro YOU z Push to open
- Do AvanTech YOU lub szuflad drewnianych

Przekrój podłużny


AvanTech YOU szuflada z niskim / wysokim frontem

◀ Przednia krawędź korpusu





AvanTech YOU szuflada wewnętrzna z niskim / wysokim frontem

◀ Przednia krawędź korpusu




◀ Przednia krawędź korpusu Push to open



Wymiary montażowe z Push to open

Długość nominalna mm	Rozstaw otworów b1 mm	Szuflada niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm	Szuflada wewnętrzna niska / wysoka Minimalna głębokość korpusu mm
270	160	273	291
300	160	303	321
350	224	353	371
400	224	403	421
450	256	453	471
500	256	503	521
550	256	553	571
600	256	603	621

Zatrzaski Quadro YOU



- Do zastosowania Quadro YOU z szufladami drewnianymi
- Regulacja wysokości do + 3 mm
- Tworzywo sztuczne

Montaż (strona)	Art. nr	j.op.
lewa / prawa	9 257 262	1/5 kpl.
lewa	9 257 260	100 szt.
prawa	9 257 261	100 szt.


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

Przykład zastosowania w wąskim cargo



- ▶ Maksymalna wysokość korpusu 750 mm
- ▶ Maksymalna szerokość korpusu 300 mm
- ▶ Wymagane prowadnice Actro YOU, prawa i lewa, montowane po ukosie
- ▶ Obciążenie całkowite max. 20 kg
- ▶ Możliwość tworzenia innych konfiguracji

Przykład zastosowania



Nr	Zastosowanie	Patrz strony
1	AvanTech YOU, niska szuflada Actro YOU z Silent System	10 - 21 66 - 68
2	AvanTech YOU, wysoka szuflada Actro YOU z Silent System	22 - 33 66 - 68


System szuflad dwuściennych AvanTech YOU

► Przykład zastosowania w szafce cargo



- Do korpusów o różnej wysokości i szerokości
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Zalecane szerokości korpusu 300 - 600 mm
- Możliwość tworzenia innych konfiguracji

Przykład zastosowania




Nr	Zastosowanie	Patrz strony
1	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 39 66 - 68
2	AvanTech YOU, wysoka szuflada Actro YOU z Silent System	22 - 33 66 - 68
3	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 39 66 - 68
4	AvanTech YOU, wysoka szuflada Actro YOU z Silent System	22 - 33 66 - 68

System szuflad dwuściennych AvanTech YOU


► Przykład zastosowania w szafce na zapasy




- Do korpusów o różnej wysokości i szerokości
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Zalecane szerokości korpusu 450 - 1200 mm, powyżej 600 mm z 2 drzwiami
- Zalecany zawias: zawias puszkowy do szybkiego montażu Sensys 8657i (165°)
- Możliwość tworzenia innych konfiguracji



Przykład zastosowania



Nr	Zastosowanie	Patrz strony
1	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 39 66 - 68
2	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 39 66 - 68
3	AvanTech YOU, niska szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 39 66 - 68
4	AvanTech YOU, wysoka szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 43 66 - 68
5	AvanTech YOU, wysoka szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 43 66 - 68
6	AvanTech YOU, wysoka szuflada wewnętrzna Actro YOU z Silent System	38 - 43 66 - 68



Systemy pojemników na odpady

- ▶ Systemy pojemników na odpady za frontem szuflady
- ▶ AvanTech YOU Pull



- ▶ System pojemników na odpady z górnym prowadzeniem do szuflad AvanTech YOU, wysokość 101 mm
- ▶ Zamiast dna szuflady montowana jest rama AvanTech YOU Pull
- ▶ Ramę należy wyposażać w indywidualnie dobrane pojemniki i akcesoria
- ▶ Pojemniki należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Komponenty szuflady AvanTech YOU należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Stal malowana proszkowo, kolor antracytowy


Zestaw składa się z:

- ▶ 1 szt. ramy do zabudowy wraz ze wspornikiem frontu i pokrywą
- ▶ Elementów mocujących


Rama AvanTech YOU Pull

Do szerokości korpusu KB mm	Typ	Art. nr / Długość nominalna NL mm		j.op.
		400	500	
450			9 278 334	1 kpl.
500		9 278 339	9 278 335	1 kpl.
600		9 278 340	9 278 336	1 kpl.
600	600 - 2 (dla 2 x 40 l)		9 278 337	1 kpl.

Podział




Wymiary konstrukcyjne



Wysokość pojemnika mm	X mm	Y mm
295	385	280
460	550	445
505	595	490

Systemy pojemników na odpady

- Systemy pojemników na odpady za frontem szuflady
- AvanTech YOU Pull i InnoTech Pull



- Do indywidualnego wyposażenia ramy AvanTech YOU Pull i InnoTech Pull
- Pojemniki z tworzywa sztucznego ze stabilnym, podwójnym uchwytem
- Wszystkie pojemniki dostarczane są standardowo bez pokrywek
- Pokrywki należy zamawiać oddzielnie, patrz poniżej
- Podane poniżej wysokości pokrywek są wymiarami całkowitymi, wysokość nałożenia dla wszystkich pokrywek wynosi 2 mm

Pojemniki

Artykuł	Materiał / wykończenie powierzchni	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Art. nr	j.op.
Pojemnik 5 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152	152	295	9 279 389	1 szt.
Pojemnik 8 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152	225	295	9 279 390	1 szt.
Pojemnik 11 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152	304	295	9 279 391	1 szt.
Pojemnik 17 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	225	304	295	9 279 392	1 szt.
Pojemnik 29 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	225	304	460	9 279 393	1 szt.
Pojemnik 40 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	223	418	505	9 279 394	1 szt.

Pokrywki

Artykuł	Materiał / wykończenie powierzchni	Szerokość mm	Głębokość mm	Wysokość mm	Art. nr	j.op.
Pokrywka 5 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152	152	21	9 279 395	1 szt.
Pokrywka 8 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152	225	21	9 279 396	1 szt.
Pokrywka 8 l	Tworzywo sztuczne, kolor zielony	152	225	21	9 132 382	1 szt.
Pokrywka 11 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152	304	21	9 279 397	1 szt.
Pokrywka 17 / 29 l	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	225	304	21	9 279 398	1 szt.
Pokrywka 40	Tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	223	418	21	9 279 399	1 szt.



hettich.com/short/abe99c

Systemy pojemników na odpady




- ▶ Systemy pojemników na odpady za frontem szuflady
- ▶ Pedał Pull, Bin.it Prime

Pedał Pull




- ▶ Opcjonalny pedał Pull
- ▶ Do zastosowania w systemie pojemników na odpady AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull oraz InnoTech Pull
- ▶ Elegancki design
- ▶ Stal nierdzewna

Art. nr	j.op.
9 111 679	1 szt.



Bin.it Prime 600



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500
InnoTech Atira =
NL 420 / 470


- ▶ Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 450 mm / 500 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 420 mm / 470 mm
- ▶ Do szerokości korpusu 600 mm
- ▶ Pojemność 37 litrów
- ▶ Wysokość zabudowy 297 mm od górnej krawędzi dna szuflady
- ▶ Możliwość docięcia wkładu, wymiary docięcia:
max. szerokość 540 mm, max. głębokość 490 mm
min. szerokość 430 mm, min. głębokość 399 mm
- ▶ Wkład, pojemniki i pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Komplet składa się z:

- ▶ 2 szt. pojemników z pokrywkami  + 
- ▶ 1 szt. wkładu

Art. nr	j.op.
9 220 394	1 kpl.

Bin.it Prime 900



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500
InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- ▶ Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 450 mm / 500 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 420 mm / 470 mm
- ▶ Do szerokości korpusu 900 mm
- ▶ Pojemność 63 litry
- ▶ Wysokość zabudowy 297 mm od górnej krawędzi dna szuflady
- ▶ Możliwość docięcia wkładu, wymiary docięcia:
max. szerokość 840 mm, max. głębokość 490 mm
min. szerokość 730 mm, min. głębokość 399 mm
- ▶ Wkład, pojemniki i pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor antracytowy

Komplet składa się z:


- ▶ 3 szt. pojemników z pokrywkami  +  + 
- ▶ 1 szt. wkładu

Art. nr	j.op.
9 220 395	1 kpl.

Systemy pojemników na odpady

- Systemy pojemników na odpady za frontem szuflady
- Bin.it Flex, Bin.it Vario

Bin.it Flex 600



AvanTech YOU /
ArciTech = NL 450 / 500
InnoTech Atira = NL 470


- Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 450 mm / 500 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm
- Do szerokości korpusu 600 mm
- Pojemność 24 litry
- Wysokość zabudowy 230 mm od górnej krawędzi dna szuflady
- Możliwość docięcia wkładu, wymiary docięcia:
max. szerokość 540 mm, max. głębokość 490 mm
min. szerokość 503 mm, min. głębokość 422 mm
- Wkład, pojemniki i pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor szary
- Tacki: tworzywo sztuczne, półprzezroczyste

Komplet składa się z:

- 2 szt. pojemników z pokrywkami  + 
- 2 szt. tacek
- 1 szt. wkładu

Art. nr	j.op.
9 132 349	1 kpl.

Bin.it Flex 900



AvanTech YOU /
ArciTech = NL 450 / 500
InnoTech Atira = NL 470


- Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 450 mm / 500 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm
- Do szerokości korpusu 900 mm
- Pojemność 35 litrów
- Wysokość zabudowy 230 mm od górnej krawędzi dna szuflady
- Możliwość docięcia wkładu, wymiary docięcia:
max. szerokość 840 mm, max. głębokość 490 mm
min. szerokość 803 mm, min. głębokość 422 mm
- Wkład, pojemniki i pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor szary
- Tacki: tworzywo sztuczne, półprzezroczyste

Komplet składa się z:

- 4 szt. pojemników z pokrywkami  +  +  + 
- 3 szt. tacek
- 1 szt. wkładu

Art. nr	j.op.
9 132 350	1 kpl.

Bin.it Vario 300



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 500 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm / 520 mm
- Do szerokości korpusu 300 mm
- Pojemność 30 litrów
- Wysokość zabudowy 396 mm
- Wymiary docięcia maty:
max. szerokość 250 mm, max. głębokość 512 mm
min. szerokość 190 mm, min. głębokość 450 mm
- Mata, pojemniki oraz pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor szary

Komplet składa się z:


- 2 szt. pojemników z pokrywkami  + 
- 1 szt. wkładanej maty

Art. nr	j.op.
9 207 645	1 kpl.

Systemy pojemników na odpady

- ▶ Systemy pojemników na odpady za frontem szuflady
- ▶ Bin.it Vario

Bin.it Vario 300 – 40 L



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520


- ▶ Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 500 mm / 550 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm / 520 mm
- ▶ Do szerokości korpusu 300 mm
- ▶ Pojemność 40 litrów
- ▶ Wysokość zabudowy 552 mm
- ▶ Wymiary docięcia wkładki:
max. szerokość 230 mm, max. głębokość 565 mm
min. szerokość 205 mm, min. głębokość 400 mm
- ▶ Wkładka, pojemniki oraz pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor szary

Komplet składa się z:

- ▶ 1 szt. pojemnika z pokrywką
- ▶ 1 szt. wkładki

Art. nr	j.op.
9 207 649	1 kpl.

Bin.it Vario 450 – 600



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520


- ▶ Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 500 mm / 550 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm / 520 mm
- ▶ Do szerokości korpusu 450 – 600 mm poprzez przycięcie maty antypoślizgowej
- ▶ Pojemność 33 litry
- ▶ Wysokość zabudowy 341 mm
- ▶ Wymiary docięcia maty:
max. szerokość 565 mm, max. głębokość 565 mm
min. szerokość 311 mm, min. głębokość 456 mm
- ▶ Mata, pojemniki oraz pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor szary

Komplet składa się z:

- ▶ 3 szt. pojemników z pokrywkami + +
- ▶ 1 szt. wkładanej maty

Art. nr	j.op.
9 105 101	1 kpl.

Bin.it Vario 600 – 1200



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- ▶ Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 500 mm / 550 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm / 520 mm
- ▶ Do szerokości korpusu 600 – 1200 mm poprzez przycięcie maty antypoślizgowej
- ▶ Pojemność 41 litrów
- ▶ Wysokość zabudowy 341 mm
- ▶ Wymiary docięcia maty:
max. szerokość 1150 mm, max. głębokość 565 mm
min. szerokość 468 mm, min. głębokość 456 mm
- ▶ Mata, pojemniki oraz pokrywki: tworzywo sztuczne, kolor szary

Komplet składa się z:


- ▶ 4 szt. pojemników z pokrywkami + + +
- ▶ 1 szt. wkładanej maty

Art. nr	j.op.
9 079 921	1 kpl.

Systemy pojemników na odpady

- Systemy pojemników na odpady za frontem szuflady
- Bin.it Smart

Bin.it Smart 450 / 500



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520


- Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 500 mm / 550 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm / 520 mm
- Do szerokości korpusu 450 mm lub 500 mm
- Pojemność 32 litry
- Wysokość zabudowy 310 mm od górnej krawędzi dna szuflady
- Możliwość docięcia wkładu, wymiary docięcia:
max. szerokość 450 mm, max. głębokość 523 mm
min. szerokość 345 mm, min. głębokość 462 mm
- Wkład i pokrywki: tworzywo sztuczne kolor szary, pojemniki: tworzywo sztuczne kolor antracytowy

Komplet składa się z:

- 3 szt. pojemników z pokrywkami  +  + 
- 1 szt. wkładu

Art. nr	j.op.
9 208 750	1 kpl.

Bin.it Smart 600



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Do wstawienia do szuflady z wysokim frontem, np. AvanTech YOU i ArciTech, długość nominalna (NL) 500 mm / 550 mm lub InnoTech Atira, długość nominalna (NL) 470 mm / 520 mm
- Do szerokości korpusu 600 mm
- Pojemność 32 litry
- Wolna przestrzeń może zostać wykorzystana jako miejsce do przechowywania środków czyszczących lub można w nią wstawić dodatkowy pojemnik 16 litrów
- Wysokość zabudowy 310 mm od górnej krawędzi dna szuflady
- Możliwość docięcia wkładu, wymiary docięcia:
max. szerokość 550 mm, max. głębokość 523 mm
min. szerokość 495 mm, min. głębokość 462 mm
- Wkład i pokrywki: tworzywo sztuczne kolor szary, pojemniki: tworzywo sztuczne kolor antracytowy

Komplet składa się z:

- 3 szt. pojemników z pokrywkami  +  + 
- 1 szt. wkładu

Art. nr	j.op.
9 208 752	1 kpl.

Systemy pojemników na odpady


► Pojemniki zapasowe / pokrywki


► Przegląd

AvanTech YOU Pull / ArciTech Pull / InnoTech Pull

Strona w katalogu	Do systemu	Dla art. nr	Pojemniki zapasowe / pokrywki	Szer. x gł. x wys. mm	Art. nr	j.op.
83	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	różne	5 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152 x 152 x 295	9 279 389	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 389	Pokrywka 5 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152 x 152 x 21	9 279 395	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	różne	8 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152 x 225 x 295	9 279 390	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 390	Pokrywka 8 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152 x 225 x 21	9 279 396	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 390	Pokrywka 8 l, tworzywo sztuczne, kolor zielony	152 x 225 x 21	9 132 382	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	różne	11 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152 x 304 x 295	9 279 391	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 391	Pokrywka 11 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	152 x 304 x 21	9 279 397	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	różne	17 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	225 x 304 x 295	9 279 392	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	różne	29 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	225 x 304 x 460	9 279 393	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Pokrywka 17 / 29 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	225 x 304 x 21	9 279 398	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	223 x 418 x 505	9 279 394	1 szt.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 394	Pokrywka 40 l, tworzywo sztuczne, kolor antracytowy	223 x 418 x 21	9 279 399	1 szt.

Wskazówka: Wszystkie pojemniki zapasowe dostarczane są bez pokrywek.





Let's move markets!



Art. nr. 9 294 787
2008-035_AvanTech_YOU_12/21_HPO/pl

Technik für Möbel


Hettich